SISTEM INFORMASI INVENTORY GUDANG SUPPLIES PACKAGING DHL EXPRESS BERBASIS WEB

Laporan Tugas Akhir

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata Satu

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Oleh :
TONY ARIYANDI
41809110076

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2011

lib.mercubuana.ac.id

SISTEM INFORMASI INVENTORY GUDANG SUPPLIES PACKAGING DHL EXPRESS BERBASIS WEB

TONY ARIYANDI

41809110076

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2011

lib.mercubuana.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Gambar 2.1 Transformasi data menjadi informasi …… 8
2. Gambar 2.2 Model air terjun (waterfall model)……..... 19
3. Gambar 2.3 Tujuh tahap siklus hidup pengembangan sistem…… 24
4. Gambar 2.4 Dependency ……...……..... 24
5. Gambar 2.5 Assosiation ……..…… 28
6. Gambar 2.6 Generalization ……..…… 28
7. Gambar 2.7 Sequence Diagram ……..…… 32
8. Gambar 3.1 Struktur Organisasi…….. 42
9. Gambar 3.2 Use case berjalan……. 45
10. Gambar 3.3 Activity diagram sistem berjalan……..... 47
11. Gambar 3.4 Use case usulan……..... 48
12. Gambar 3.5 Activity diagram sistem usulan……..... 50
13. Gambar 3.6 Class diagram.…….. 51
14. Gambar 3.7 Sequence diagram data pelanggan...…… 52
15. Gambar 3.8 Sequence diagram data barang……. 53
16. Gambar 3.9 Sequence diagram pemesanan ……. 54
17. Gambar 3.10 Struktur Tabel Pelanggan……... 55
18. Gambar 3.11 Struktur Tabel Pemesanan…….. 56
19. Gambar 3.12 Struktur Tabel Barang Keluar……. 56
20. Gambar 3.13 Struktur Tabel Barang Masuk……. 57
21. Gambar 3.14 Rancangan Tampilan Loading…… 57
22. Gambar 3.15 Rancangan Tampilan Login..……. 58
23. Gambar 3.16 Rancangan Tampilan Data Barang..…….. 58
24. Gambar 3.17 Rancangan Tampilan Data Pelanggan…….…… 59
25. Gambar 3.18 Rancangan Tampilan Data Vendor…….…… 60
26. Gambar 3.19 Rancangan Transaksi Data Barang Masuk…….…… 61
27. Gambar 3.20 Rancangan Transaksi Data Barang Keluar…….…… 62
28. Gambar 3.21 Rancangan Transaksi Data Pemesanan…….…… 63
29. Gambar 3.22 Rancangan Laporan Data Pelanggan…….…… 64

lib.mercubuana.ac.id

30. Gambar 3.23 Rancangan Laporan Data Barang Masuk……. 61
31. Gambar 3.24 Rancangan Laporan Data Barang Keluar……. 66
32. Gambar 3.25 Rancangan Laporan Data Pemesanan……. 67
33. Gambar 4.1 Structure table barang……. 69
34. Gambar 4.2 Structure table data pemesan..……..……. 69
35. Gambar 4.3 Structure table pelanggan……. 69
36. Gambar 4.4 Structure table transaksi…… 70
37. Gambar 4.5 Structure table User……. 70
38. Gambar 4.6 Structure table Vendor……. 70
39. Gambar 4.7 Halaman depan……. 72
40. Gambar 4.8 Input data barang……..……... 73
41. Gambar 4.9 Input data pelanggan……..……. 73
42. Gambar 4.10 Input data vendor……..……. 74
43. Gambar 4.11 Transaksi data masuk……. 74
44. Gambar 4.12 Transaksi data keluar……. 74
45. Gambar 4.13 Transaksi data pemesanan……..……. 75
46. Gambar 4.14 Laporan data pelanggan……..……. 76
47. Gambar 4.15 Laporan data vendor……. 76
48. Gambar 4.16 Laporan data barang masuk……. 76
49. Gambar 4.17 Laporan data barang keluar……. 76
50. Gambar 4.18 Laporan data pemesanan……. 77
51. Gambar 4.19 Laporan bulanan data barang keluar……. 78

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

lib.mercubuana.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pernyataan Bukan Plagiat I

Lembar Persetujuan Sidang II

Lembar Pengesahan III

Kata Pengantar IV

Abstraction V

Abstraksi VI

Daftar Isi VII

Daftar Gambar X

Daftar Tabel XII

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 2

1.3. Rumusan Masalah 2

1.4. Batasan Masalah 2

1.5. Tujuan 3

1.6. Manfaat 3

1.7. Metodologi Penelitian 3

BAB II LANDASAN TEORI 6

2.1. Konsep dasar Informasi 7

2.2. Rekayasa Perangkat Lunak 19

lib.mercubuana.ac.id

2.3. Siklus hidup pengembangan sistem 22
2.4. Analisis dan perancangan sistem 24
2.5. Unified Modeling Language (UML)..... 26
2.6. Hubungan Relasi 27
2.7. Diagram dalam UML 29
2.8. Database 33
2.9. Xampp 35
2.1.0 Pengujian..... 37

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 40
3.1. Tinjauan Organisasi 40
3.2. Sejarah Perusahaan 40
3.3. Struktur Organisasi 41
3.4. Tugas dan Fungsional 43
3.5. Analisa sistem 44
3.6. Spesifikasi basis data 55
3.7. Rancangan tampilan program 57

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 68
4.1. Implementasi 68
4.2. Pengujian 78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 81
5.1. Kesimpulan 81
5.2. Saran 70

UNIVERSITAS MERCU BUANA

lib.mercubuana.ac.id

Daftar Pustaka 71

Listing Program 72

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

lib.mercubuana.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Tabel 2.1 Notasi diagram usecase……. 29
2. Tabel 2.2 Class Diagram …...……30
3. Tabel 2.3 Notasi Sequence Diagram……. 31
4. Tabel 2.4 Elemen activity diagram…… 33
5. Tabel 4.1 Implementasi Aplikasi Antarmuka……71
6. Tabel 4.2 Rencana pengujian aplikasi……78
7. Tabel 4.3 Hasil pengujian……..79

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

lib.mercubuana.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pembuatan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan sarjana pada jurusan Sistem Informasi, fakultas Ilmu Komputer di Universitas Mercu Buana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ratna Mutu Manikam, S.Kom., MT, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Anita Ratnasari, S.Kom, M.Kom, selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi Sistem Informasi.
3. Ibu Nur Ani, ST, MMSI, selaku KaProdi Program Studi Sistem Informasi.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu, selama penulis kuliah di Universitas Mercu Buana.
5. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan, doa restu dan motivasi kepada penulis selama ini.
6. DHL Express, yang memberikan kesempatan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, namun Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan segala kritik, saran, dan koreksi yang membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 12 Agustus 2011

Penulis

lib.mercubuana.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: TONY ARIYANDI
Nim	: 41809110076
Fakultas	: Ilmu Komputer
Program Studi	: Sistem Informasi
Judul	: SISTEM INFORMASI INVENTORY GUDANG SUPPLIES PACKAGING DHL EXPRESS BERBASIS WEB

Telah disidangkan, diperiksa dan disetujui sebagai laporan Tugas Akhir

Ratna Mutu Manikam, S.Kom., MT
Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

MENGETAHUI,

Anita Ratnasari, S.Kom, M.Kom	Nur Ani, ST, MMSI
Koord. Tugas Akhir Sistem Informasi	KaProdi Sistem Informasi

lib.mercubuana.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: TONY ARIYANDI
Nim	: 41809110076
Fakultas	: Ilmu Komputer
Program Studi	: Sistem Informasi
Judul	: SISTEM INFORMASI INVENTORY GUDANG SUPPLIES PACKAGING DHL EXPRESS BERBASIS WEB

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir saya adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata ditemukan didalam laporan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 12 Agustus 2011

(Tony Ariyandi)

lib.mercubuana.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

Nama	: TONY ARIYANDI
Nim	: 41809110076
Fakultas	: Ilmu Komputer
Program Studi	: Sistem Informasi
Judul	: SISTEM INFORMASI INVENTORY GUDANG SUPPLIES PACKAGING DHL EXPRESS BERBASIS WEB

SKRIPSI INI TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI

JAKARTA,12 Agustus 2011

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Ratna Mutu Manikam, S.Kom., MT

Dosen Pembimbing

lib.mercubuana.ac.id

LISTING PROGRAM

```
<?php

session_start();

require_once("config.php");

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");



$fileName = "Barang Masuk "."-
".date("dmY").".xls";

header('Pragma: no-cache');

header('Expires: 0');

header('Content-Type:
application/vnd.ms-excel');

header('Content-Disposition:
attachment;
filename="'.$fileName.'"');




      $dataAjax =
$_GET["data"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){


      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"SELECT
a.NO_TRANSAKSI,b.NAMA_BARANG,a
.STOK,c.NAMA_VENDOR,a.SISA_STO
K,
DATE_FORMAT(a.TGL_TRANSAKSI,'%
d-%m-%Y') as TGL_TRANSAKSI
FROM T_TRANSAKSI a INNER JOIN
T_BARANG b ON
a.KD_BARANG=b.KD_BARANG INNER
JOIN T_VENDOR c ON
a.KD_VENDOR=c.KD_VENDOR WHERE
a.STATUS='0' AND
a.NO_TRANSAKSI =
'".$explode[$i]."'";

                  $conn-
>connect();

                  $data =
$conn->query($SQL);

                  if($data-
>next()){


      $dt['NO_TRANSAKSI'][$i]
= $data->get("NO_TRANSAKSI");


      $dt['NAMA_BARANG'][$i] =
$data->get("NAMA_BARANG");


      $dt['STOK'][$i] = $data-
>get("STOK");


      $dt['NAMA_VENDOR'][$i] =
$data->get("NAMA_VENDOR");


      $dt['SISA_STOK'][$i] =
$data->get("SISA_STOK");


      $dt['TGL_TRANSAKSI'][$i]
= $data->get("TGL_TRANSAKSI");
                  }

            }

      }




?>

<H2>Laporan Data Barang
Masuk</H2>



<br/>

<br/>
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
<table border="1" width="800">

<tr>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">No</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NO
TRANSAKSI</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NAMA
BARANG</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">JML BARANG
</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NAMA
VENDOR</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">SISA
BARANG</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">TGL
TRANSAKSI</td>

</tr>

<?php

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){

?>

<tr>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$i+1;?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['NO_TRANSAKSI'][$i];?></td
>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['NAMA_BARANG'][$i];?></td>

  <td valign="top"><?php echo
$dt['STOK'][$i];?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['NAMA_VENDOR'][$i];?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['SISA_STOK'][$i];?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['TGL_TRANSAKSI'][$i];?></t
d>

 </tr>

<?php

}

die();

$conn->disconnect();

?>

</table>


<?php

session_start();

require_once("config.php");

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");


$fileName = "Barang Keluar
"."-".date("dmY").".xls";

header('Pragma: no-cache');

header('Expires: 0');

header('Content-Type:
application/vnd.ms-excel');

header('Content-Disposition:
attachment;
filename="'.$fileName.'"');




      $dataAjax =
$_GET["data"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"SELECT
a.NO_TRANSAKSI,b.NAMA_BARANG,a
.STOK,c.NAMA,
DATE_FORMAT(a.TGL_TRANSAKSI,'%
d-%m-%Y') as TGL_TRANSAKSI
FROM T_TRANSAKSI a INNER JOIN
T_BARANG b ON
a.KD_BARANG=b.KD_BARANG INNER
JOIN T_PELANGGAN c ON
a.NO_ACCOUNT=c.NO_ACCOUNT
WHERE a.STATUS='1' AND
a.NO_TRANSAKSI =
'".$explode[$i]."'";

                  $conn-
>connect();

                  $data =
$conn->query($SQL);

                  if($data-
>next()){


      $dt['NO_TRANSAKSI'][$i]
= $data->get("NO_TRANSAKSI");


      $dt['NAMA_BARANG'][$i] =
$data->get("NAMA_BARANG");


      $dt['STOK'][$i] = $data-
>get("STOK");


      $dt['NAMA'][$i] = $data-
>get("NAMA");


      $dt['TGL_TRANSAKSI'][$i]
= $data->get("TGL_TRANSAKSI");

                  }

            }

      }



?>
```

```
<H2>Laporan Data Barang
Keluar</H2>


<br/>

<br/>

<table border="1" width="800">

<tr>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">No</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NO
TRANSAKSI</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NAMA
BARANG</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">JML BARANG
</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NAMA
PELANGGAN</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">TGL
TRANSAKSI</td>

</tr>
<?php

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){

?>

<tr>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$i+1;?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['NO_TRANSAKSI'][$i];?></td
>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['NAMA_BARANG'][$i];?></td>
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
  <td valign="top"><?php echo
$dt['STOK'][$i];?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['NAMA'][$i];?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['TGL_TRANSAKSI'][$i];?></t
d>

 </tr>

<?php

}

die();

$conn->disconnect();

?>

</table>



<?php

session_start();

require_once("config.php");

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");



$fileName = "Pelanggan_"."-
".date("dmY").".xls";

header('Pragma: no-cache');

header('Expires: 0');

header('Content-Type:
application/vnd.ms-excel');

header('Content-Disposition:
attachment;
filename="'.$fileName.'"');




//for($i=0;$i<count($cbx);$i++
){

      $sql = "SELECT
NO_ACCOUNT, NAMA, ALAMAT,
KONTAK, EMAIL, TELEPON FROM
T_PELANGGAN";

      $conn->connect();

      $data = $conn-
>query($sql);



//}

?>

<H2>Laporan Data
Pelanggan</H2>



<br/>

<br/>

<table border="1" width="800">

<tr>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">No</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">No
ACCOUNT</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NAMA</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">ALAMAT </td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">KONTAK</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">EMAIL</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">TELEPON</td>

</tr>

<?php

      $i=0;

      while($data->next()){

?>

<tr>
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$i+1;?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo $data-
>get("NO_ACCOUNT");?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo $data-
>get("NAMA");?></td>

  <td valign="top"><?php echo
$data->get("ALAMAT");?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo $data-
>get("KONTAK");?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo $data-
>get("EMAIL");?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo$data-
>get("TELEPON");?></td>

 </tr>

<?php

$i = $i + 1;

}

die();

$conn->disconnect();

?>

</table>

<?php

session_start();

require_once("config.php");

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");



$fileName = "Pemesanan "."-
".date("dmY").".xls";

header('Pragma: no-cache');

header('Expires: 0');

header('Content-Type:
application/vnd.ms-excel');

header('Content-Disposition:
attachment;
filename="'.$fileName.'"');




      $dataAjax =
$_GET["data"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){


      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"SELECT DISTINCT
a.NO_PEMESANAN,b.NAMA,b.ALAMAT
,(SELECT sum(QTY) as QTY FROM
T_DTL_PEMESANAN d WHERE
a.NO_PEMESANAN=d.NO_PEMESANAN)
AS QTY,

DATE_FORMAT(a.TGL_PESAN,'%d-
%m-%Y') AS TGL_PESAN FROM
T_PEMESANAN a INNER JOIN
T_DTL_PEMESANAN d ON
a.NO_PEMESANAN=d.NO_PEMESANAN
INNER JOIN T_PELANGGAN b ON
a.NO_ACCOUNT=b.NO_ACCOUNT
WHERE  a.NO_PEMESANAN =
'".$explode[$i]."'";

                  $conn-
>connect();

                  $data =
$conn->query($SQL);

                  if($data-
>next()){


      $dt['NO_PEMESANAN'][$i]
= $data->get("NO_PEMESANAN");


      $dt['NAMA'][$i] = $data-
>get("NAMA");
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      $dt['ALAMAT'][$i] =
$data->get("ALAMAT");


      $dt['QTY'][$i] = $data-
>get("QTY");


      $dt['TGL_PESAN'][$i] =
$data->get("TGL_PESAN");



                          $SQLD
= "SELECT a.KD_BARANG,
b.NAMA_BARANG, a.QTY FROM
T_DTL_PEMESANAN a INNER JOIN
T_BARANG b ON
a.KD_BARANG=b.KD_BARANG WHERE
NO_PEMESANAN
='".$explode[$i]."'";

                          $data2
= $conn->query($SQLD);

                  }

            }

      }



?>

<H2>Laporan Pemesanan
Barang</H2>


<br/>

<br/>

<table border="1" width="800">

<tr>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">No</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NO
PEMESANAN</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NAMA
PELANGGAN</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">ALAMAT </td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">TOTAL
BARANG</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">TANGGAL
PESAN</td>

</tr>

<tr>

      <td align="center"
bgcolor="#999999"></td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999"></td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999"></td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">KODE
BARANG</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">NAMA
BARANG</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">JML
BARANG</td>

</tr>
<?php

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){

?>

<tr>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$i+1;?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['NO_PEMESANAN'][$i];?></td
>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['NAMA'][$i];?></td>
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
  <td valign="top"><?php echo
$dt['ALAMAT'][$i];?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['QTY'][$i];?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$dt['TGL_PESAN'][$i];?></td>

 </tr>

 <?php

      while($data2->next()){

?>

 <tr>

  <td align="center"
valign="top"> </td>

  <td align="center"
valign="top"> </td>

  <td valign="top"> </td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$data2->get("0");?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$data2->get("1");?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$data2->get("2");?></td>

 </tr>


<?php

      }

}

die();

$conn->disconnect();

?>

</table>

<?php

session_start();
```

```
require_once("config.php");

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");



$fileName = "Vendor "."-
".date("dmY").".xls";

header('Pragma: no-cache');

header('Expires: 0');

header('Content-Type:
application/vnd.ms-excel');

header('Content-Disposition:
attachment;
filename="'.$fileName.'"');




//for($i=0;$i<count($cbx);$i++
){

      $sql = "SELECT
KD_VENDOR, NAMA_VENDOR,
ALAMAT_VENDOR, TELEPON,
TGL_BUAT FROM T_VENDOR";

      $conn->connect();

      $data = $conn-
>query($sql);


//}
?>

<H2>Laporan Data Vendor</H2>


<br/>

<br/>

<table border="1" width="800">

<tr>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">No</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">KODE
VENDOR</td>
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      <td align="center"
bgcolor="#999999">NAMA</td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">ALAMAT </td>

      <td align="center"
bgcolor="#999999">TELEPON</td>

</tr>

<?php

      $i=0;

      while($data->next()){

?>

<tr>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo
$i+1;?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo $data-
>get("KD_VENDOR");?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo $data-
>get("NAMA_VENDOR");?></td>

  <td valign="top"><?php echo
$data-
>get("ALAMAT_VENDOR");?></td>

  <td align="center"
valign="top"><?php echo $data-
>get("TELEPON");?></td>

 </tr>

<?php

$i = $i + 1;

}

die();

$conn->disconnect();

?>

</table>

<?php

$type = $_GET["type"];

$data = $_GET["data"];

if(strtoupper($type)=="CHANGE"
){

      if(strtoupper($data)=="T
GL_TRANSAKSI" ||
strtoupper($data)=="A.TGL_TRAN
SAKSI" ||
strtoupper($data)=="TGL_PESAN"
||
strtoupper($data)=="A.TGL_PESA
N"){

            $content = '<input
type="text" name="txt_tgl1"
id="txt_tgl1"
onmouseover="formdate(\'txt_tg
l1\')" style="background-
image:url(\'img/icon/calendar.
png\');background-repeat:no-
repeat;background-
position:right;"
/>  <b>s/d</b> &
nbsp;<input type="text"
name="txt_tgl2" id="txt_tgl2"
onmouseover="formdate(\'txt_tg
l2\')" style="background-
image:url(\'img/icon/calendar.
png\');background-repeat:no-
repeat;background-
position:right;"/>';

      }elseif(strtoupper($data
)=="A.STATUS_BAYAR" ||
strtoupper($data)=="B.STATUS_B
AYAR"){

            $content =
'<select name="txt_cari"
id="txt_cari">


      <option
value="LUNAS">Lunas</option>


      <option value="BELUM
LUNAS">Belum
Lunas</option></select>';

      }else{

            $content = '<input
type="text" name="txt_cari"
id="txt_cari"
size="40"/> ';

      }
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      print $content;
}


else{
      print "";
}
?>

<?php

if($_GET["index"]){require_onc
e("../config.php");}else{requi
re_once("config.php");}

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/TableClass.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/Template/functions.p
hp");



$index = $_GET["index"];

$txt_pencarian =
$_GET["txt_pencarian"];

$txt_cari = $_GET["txt_cari"];

$lap = $_GET["lap"];



$txt_tgl1 =
dateformat($_GET["txt_tgl1"]);

$txt_tgl2 =
dateformat($_GET["txt_tgl2"]);



if($_GET["action"]=="delete"){

      $dataAjax =
$_GET["dataAjax"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){

      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"DELETE FROM T_PEMESANAN WHERE
NO_PEMESANAN='".$explode[$i]."
'";

                  $SQL2 =
"DELETE FROM T_DTL_PEMESANAN
WHERE
NO_PEMESANAN='".$explode[$i]."
'";

                  $conn-
>connect();

                  $Execute =
$conn->execute($SQL);

                  $Execute =
$conn->execute($SQL2);

                  $conn-
>disconnect();

            }

      }

}



$SQL = "SELECT DISTINCT
a.NO_PEMESANAN,b.NAMA,b.ALAMAT
,(SELECT sum(QTY) as QTY FROM
T_DTL_PEMESANAN d WHERE
a.NO_PEMESANAN=d.NO_PEMESANAN)
AS QTY,

DATE_FORMAT(a.TGL_PESAN,'%d-
%m-%Y') AS TGL_PESAN FROM
T_PEMESANAN a INNER JOIN
T_DTL_PEMESANAN d ON
a.NO_PEMESANAN=d.NO_PEMESANAN
INNER JOIN T_PELANGGAN b ON
a.NO_ACCOUNT=b.NO_ACCOUNT ";



if($txt_cari!=""){

      $SQL .= " WHERE
UPPER(".$txt_pencarian.") LIKE
'%".str_replace("\'","",strtou
pper(trim($txt_cari))."%'";

}
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
if(($txt_tgl1!="")&&($txt_tgl2
!="")){

      $SQL .= " WHERE
a.TGL_PESAN BETWEEN
'".$txt_tgl1."' AND
'".$txt_tgl2."'";

}



$SQL .= " ORDER BY
a.NO_PEMESANAN ASC";

//die($SQL);

$Field = array();

$Field[] = array("title"=>"NO
PEMESANAN","width"=>"10%","ali
gn"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"NAMA
PEMESAN","width"=>"20%","align
"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"ALAMAT","width
"=>"15%","align"=>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"JML
BARANG","width"=>"15%","align"
=>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"TGL
PESAN","width"=>"8%","align"=>
"LEFT");




$Icon=array();

//if(substr($_GET["act"],0,3)=
="lap" || $lap=="lap"){

$lap = "lap";

$ShowPanel=false;

$Icon[]=array("src"=>"icon-
print.png","title"=>"Laporan",
"onclick"=>"cetakTbl('mod/popP
emesanan.php','frmPemesanan','
".$index."','divPeserta')");

//}else{

$ShowPanel=true;

//$Icon[]=array("src"=>"tbl_ad
d.png","title"=>"Add","onclick
"=>"popDialog('tpl/Form_Pesert
a.php','Form Peserta',650,
360,false)");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_edit
.png","title"=>"Edit","onclick
"=>"editTbl('tpl/Form_Pemesana
nAct.php','Form Pemesanan
Barang',850,
550,false,'frmBarangIn')");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_dele
te.png","title"=>"Delete","onc
lick"=>"deleteTbl('mod/getLapP
esan.php','frmPemesanan','".$i
ndex."','divPeserta')");

//}



$TableClass = new
TableClass();

$TableClass->connection =
$conn;

$TableClass->SQL = $SQL;

$TableClass->dataPerPage =
"15";

$TableClass->index = $index;

$TableClass->Field = $Field;

$TableClass->ShowIcon=true;

$TableClass->Icon=$Icon;

$TableClass-
>ShowPanel=$ShowPanel;

$TableClass-
>TypePanel="checkbox";

$TableClass->formName =
"frmPemesanan";

$TableClass->divID =
"divPeserta";

$TableClass->AjaxAction =
"mod/getLapPesan.php";
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
$TableClass->IndexEdit = "0";

$TableClass->dataAjax =
"txt_tgl1=".$txt_tgl1."&txt_tg
l2=".$txt_tgl2;

$TableClass->dataAjax .=
"&txt_pencarian=".$txt_pencari
an."&txt_cari=".$txt_cari;



if($_GET["index"]!=""){

      $content=$TableClass-
>drawTable();

      print($content);

}

else{

      $varfiles = $TableClass-
>AjaxAction;

      $divID = $TableClass-
>divID;



      $content .= "<div
id=\"idSearchPeserta\">";

      $content .= '<form
name="frmCariPeserta"
id="frmCariPeserta"
class="clasForm" method="post"
onsubmit="return
SearchTable(\''.$varfiles.'\',
\''.$divID.'\',
\'frmCariPeserta\');">



      <table
class="tableSearch" border="0"
style="color:#585858">


      <input type="hidden"
name="hlap" id="hlap"
value="'.$lap.'"/>


            <tr>


                  <td
width="10%"
class="alt4"><b>Search
By</b></td>


                  <td
width="1%" class="alt4">:</td>


                  <td
width="80%" class="alt4">


      <select
name="txt_pencarian"
id="txt_pencarian"
onchange="getdata(\'mod/getCar
i.php\',\'spancari\',\'type=ch
ange&data=\'+this.value)">


      <option
value="a.NO_PEMESANAN">NO
PEMESANAN</option>


      <option
value="a.TGL_PESAN">TANGGAL</o
ption>


      </select> 


                  <span
id="spancari">


                  <input
type="text" name="txt_cari"
id="txt_cari"
size="40"/> 


                  </span>


                  <button
type="submit"
name="btn_submit"
id="btn_submit" class="btn
search2" title="Search"
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
style="cursor:pointer">Search<
/button> <button
type="reset" name="btn_reset"
id="btn_reset" class="btn
reset" title="Reset"
style="cursor:pointer">Reset</
button>

                    </td>

              </tr>



      </table>


      </form><br>';

      $content.= "</div>";

      $content.="<form
id=\"".$TableClass-
>formName."\"
name=\"".$TableClass-
>formName."\">";

      $content.="<div
id=\"".$TableClass-
>divID."\">";

      $content.=$TableClass-
>drawTable();

      $content.="</div>";

      $content.="</form>";




      return $content;

}

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-
//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/D
TD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/
xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-
Type" content="text/html;
charset=utf-8" />

<title>INVENTORY DHL</title>

<link href="bin/css/login-
box.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />

<link
href="bin/css/jquery.alerts.cs
s" rel="stylesheet"
type="text/css" />

<script type="text/javascript"
src="bin/js/jquery.tools.min.j
s"></script>

<script type="text/javascript"
src="bin/js/jquery.alerts.js">
</script>

<script type="text/javascript"
src="bin/js/index.js"></script
>

</head>

<style>

body {

      margin:50px 0px;
padding:0px;

      text-align:center;

      background:#f4f4f4 ;

      }


#Content {

      width:500px;

      margin:0px auto;

      text-align:left;

      padding:15px;

      }
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
#submit{

	background:url(img/conte
nt/login-btn.png);

	height:42px;width:103px;
background-repeat:no-repeat;

	border:none;cursor:point
er;

	margin-left:90px;

	}

</style>

<body>

<div id="Content">

<div id="login-box">

<h2>Login</h2>INVENTORY DHL



<form id="form_login"
name="form_login"
onsubmit="javascript:return
getLogin()">

<div id="login-box-name"
style="margin-
top:20px;">Username:</div>

<div id="login-box-field"
style="margin-
top:20px;"><input
name="username" id="username"
class="form-login"
title="Username" size="30"
maxlength="2048" /></div>

<div id="login-box-
name">Password:</div>

<div id="login-box-
field"><input name="password"
id="password" type="password"
class="form-login"
title="Password" value=""
size="30" maxlength="2048"
/></div>

<br/>

<span class="login-box-
options"><!--<input
type="checkbox" name="1"
value="1"> Remember Me <a
href="#" style="margin-
left:30px;">Forgot
password?</a--></span>

<br/><br/>

     
 <button  type="submit"
id="submit"></button>

</form>

 <div id="DivLogin"
align="center" style="margin-
top:10px"></div>

</div>

</div>

<hr />

<div id="copyright">Copyright
&copy; 2011. All right
reserved</div>

</body>

</html>



<?php

if($_GET["index"]){require_onc
e("../config.php");}else{requi
re_once("config.php");}

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/TableClass.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/Template/functions.p
hp");



$index = $_GET["index"];

$txt_pencarian =
$_GET["txt_pencarian"];

$txt_cari = $_GET["txt_cari"];

$lap = $_GET["lap"];



if($_GET["action"]=="delete"){
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      $dataAjax =
$_GET["dataAjax"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){


      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"DELETE FROM T_BARANG WHERE
KD_BARANG='".$explode[$i]."'";

                  $conn-
>connect();

                  $Execute =
$conn->execute($SQL);

                  $conn-
>disconnect();

            }

      }

}



$SQL="SELECT KD_BARANG,
NAMA_BARANG FROM T_BARANG";

if($txt_cari!=""){

      $SQL .= " WHERE
UPPER(".$txt_pencarian.") LIKE
'%".str_replace("\'","",strtou
pper(trim($txt_cari))."%'";

}

$SQL .= " ORDER BY KD_BARANG
ASC";



$Field = array();

$Field[] =
array("title"=>"KODE
BARANG","width"=>"10%","align"
=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"NAMA
BARANG","width"=>"20%","align"
=>"LEFT");



$Icon=array();

if(substr($_GET["act"],0,3)=="
lap" || $lap=="lap"){

$lap = "lap";

$ShowPanel=false;

$Icon[]=array("src"=>"icon-
print.png","title"=>"Print","o
nclick"=>"popDialog('mod/popBa
rang.php','Print Barang',550,
300,false)");

}else{

$ShowPanel=true;

$Icon[]=array("src"=>"tbl_add.
png","title"=>"Add","onclick"=
>"popDialog('tpl/Form_Barang.p
hp','Form Barang',450,
260,false)");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_edit
.png","title"=>"Edit","onclick
"=>"editTbl('tpl/Form_Barang.p
hp','Form Barang',450,
200,false,'frmBarang')");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_dele
te.png","title"=>"Delete","onc
lick"=>"deleteTbl('mod/getTblB
arang.php','frmBarang','".$ind
ex."','divPeserta')");

}



$TableClass = new
TableClass();

$TableClass->connection =
$conn;

$TableClass->SQL = $SQL;

$TableClass->dataPerPage =
"15";
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
$TableClass->index = $index;

$TableClass->Field = $Field;

$TableClass->ShowIcon=true;

$TableClass->Icon=$Icon;

$TableClass->ShowPanel=$ShowPanel;

$TableClass->TypePanel="checkbox";

$TableClass->formName = "frmBarang";

$TableClass->divID = "divPeserta";

$TableClass->AjaxAction = "mod/getTblBarang.php";

$TableClass->IndexEdit = "0";

$TableClass->dataAjax = "&txt_pencarian=".$txt_pencarian."&txt_cari=".$txt_cari;



if($_GET["index"]!=""){

      $content=$TableClass->drawTable();

      print($content);

}

else{

      $varfiles = $TableClass->AjaxAction;

      $divID = $TableClass->divID;



      $content .= "<div id=\"idSearchPeserta\">";

      $content .= '<form name="frmCariPeserta" id="frmCariPeserta" class="clasForm" method="post" onsubmit="return SearchTable(\''.$varfiles.'\', \''.$divID.'\',
\'frmCariPeserta\');">


      <table class="tableSearch" border="0" style="color:#585858">


      <input type="hidden" name="hlap" id="hlap" value="'.$lap.'"/>


            <tr>


                  <td width="10%" class="alt4"><b>Search By</b></td>


                  <td width="1%" class="alt4">:</td>


                  <td width="80%" class="alt4">


      <select name="txt_pencarian" id="txt_pencarian">


      <option value="KD_BARANG">KODE BARANG</option>


      <option value="NAMA_BARANG">NAMA BARANG</option>



      </select> 


                  <span id="spancari">
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
                    <input
type="text" name="txt_cari"
id="txt_cari"
size="40"/> 

                    </span>


                    <button
type="submit"
name="btn_submit"
id="btn_submit" class="btn
search2" title="Search"
style="cursor:pointer">Search<
/button> <button
type="reset" name="btn_reset"
id="btn_reset" class="btn
reset" title="Reset"
style="cursor:pointer">Reset</
button>

                    </td>

              </tr>

      </table>


      </form><br>';

      $content.= "</div>";

      $content.="<form
id=\"".$TableClass-
>formName."\"
name=\"".$TableClass-
>formName."\">";

      $content.="<div
id=\"".$TableClass-
>divID."\">";

      $content.=$TableClass-
>drawTable();

      $content.="</div>";

      $content.="</form>";




      return $content;
}

?>



<?php

if($_GET["index"]){require_onc
e("../config.php");}else{requi
re_once("config.php");}

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/TableClass.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/Template/functions.p
hp");


$index = $_GET["index"];

$txt_pencarian =
$_GET["txt_pencarian"];

$txt_cari = $_GET["txt_cari"];

$lap = $_GET["lap"];


$txt_tgl1 =
dateformat($_GET["txt_tgl1"]);

$txt_tgl2 =
dateformat($_GET["txt_tgl2"]);


if($_GET["action"]=="delete"){

      $dataAjax =
$_GET["dataAjax"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){


      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"DELETE FROM T_TRANSAKSI WHERE
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
NO_TRANSAKSI='".$explode[$i]."
'";
                    $conn-
>connect();
                    $Execute =
$conn->execute($SQL);
                    $conn-
>disconnect();
            }
      }
}


$SQL = "SELECT
a.NO_TRANSAKSI,b.NAMA_BARANG,a
.STOK,c.NAMA_VENDOR,a.SISA_STO
K,
DATE_FORMAT(a.TGL_TRANSAKSI,'%
d-%m-%Y') as TGL_TRANSAKSI
FROM T_TRANSAKSI a INNER JOIN
T_BARANG b ON
a.KD_BARANG=b.KD_BARANG INNER
JOIN T_VENDOR c ON
a.KD_VENDOR=c.KD_VENDOR WHERE
a.STATUS='0' ";


if($txt_cari!=""){

      $SQL .= " AND
UPPER(".$txt_pencarian.") LIKE
'%".str_replace("\'","",strtou
pper(trim($txt_cari))."%'";

}



if(($txt_tgl1!="")&&($txt_tgl2
!="")){

      $SQL .= " AND
a.TGL_TRANSAKSI BETWEEN
'".$txt_tgl1."' AND
'".$txt_tgl2."'";

}



$SQL .= " ORDER BY
a.NO_TRANSAKSI ASC";

//die($SQL);

$Field = array();

$Field[] = array("title"=>"NO
TRANSAKSI","width"=>"10%","ali
gn"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"NAMA
BARANG","width"=>"20%","align"
=>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"JML
BARANG","width"=>"15%","align"
=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"NAMA
VENDOR","width"=>"15%","align"
=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"SISA
BARANG","width"=>"8%","align"=
>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"TGL
TRANSAKSI","width"=>"8%","alig
n"=>"LEFT");



$Icon=array();

//if(substr($_GET["act"],0,3)=
="lap" || $lap=="lap"){

$lap = "lap";

$ShowPanel=false;

$Icon[]=array("src"=>"icon-
print.png","title"=>"Laporan",
"onclick"=>"cetakTbl('mod/popB
rgIn.php','frmBarangIn','".$in
dex."','divPeserta')");

//}else{

$ShowPanel=true;

//$Icon[]=array("src"=>"tbl_ad
d.png","title"=>"Add","onclick
"=>"popDialog('tpl/Form_Pesert
a.php','Form Peserta',650,
360,false)");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_edit
.png","title"=>"Edit","onclick
"=>"editTbl('tpl/Form_BarangIn
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
Act.php','Form Barang
Masuk',650,
500,false,'frmBarangIn')");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_dele
te.png","title"=>"Delete","onc
lick"=>"deleteTbl('mod/getTblB
rgIn.php','frmBarangIn','".$in
dex."','divPeserta')");

//}


$TableClass = new
TableClass();

$TableClass->connection =
$conn;

$TableClass->SQL = $SQL;

$TableClass->dataPerPage =
"15";

$TableClass->index = $index;

$TableClass->Field = $Field;

$TableClass->ShowIcon=true;

$TableClass->Icon=$Icon;

$TableClass-
>ShowPanel=$ShowPanel;

$TableClass-
>TypePanel="checkbox";

$TableClass->formName =
"frmBarangIn";

$TableClass->divID =
"divPeserta";

$TableClass->AjaxAction =
"mod/getTblBrgIn.php";

$TableClass->IndexEdit = "0";

$TableClass->dataAjax =
"txt_tgl1=".$txt_tgl1."&txt_tg
l2=".$txt_tgl2;

$TableClass->dataAjax .=
"&txt_pencarian=".$txt_pencari
an."&txt_cari=".$txt_cari;
```

```
if($_GET["index"]!=""){

      $content=$TableClass-
>drawTable();

      print($content);

}

else{

      $varfiles = $TableClass-
>AjaxAction;

      $divID = $TableClass-
>divID;



      $content .= "<div
id=\"idSearchPeserta\">";

      $content .= '<form
name="frmCariPeserta"
id="frmCariPeserta"
class="clasForm" method="post"
onsubmit="return
SearchTable(\''.$varfiles.'\',
\''.$divID.'\',
\'frmCariPeserta\');">



      <table
class="tableSearch" border="0"
style="color:#585858">

      <input type="hidden"
name="hlap" id="hlap"
value="'.$lap.'"/>


            <tr>


                  <td
width="10%"
class="alt4"><b>Search
By</b></td>


                  <td
width="1%" class="alt4">:</td>


                  <td
width="80%" class="alt4">
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      <select
name="txt_pencarian"
id="txt_pencarian"
onchange="getdata(\'mod/getCar
i.php\',\'spancari\',\'type=ch
ange&data=\'+this.value)">


      <option
value="a.NO_TRANSAKSI">NO
TRANSAKSI</option>


      <option
value="b.NAMA_BARANG">NAMA
BARANG</option>


      <option
value="c.NAMA_VENDOR">NAMA
VENDOR</option>


      <option
value="a.TGL_TRANSAKSI">TANGGA
L</option>


      </select> 

                  <span
id="spancari">

                  <input
type="text" name="txt_cari"
id="txt_cari"
size="40"/> 

                  </span>

                  <button
type="submit"
name="btn_submit"
id="btn_submit" class="btn
search2" title="Search"
style="cursor:pointer">Search<
/button> <button
type="reset" name="btn_reset"
id="btn_reset" class="btn
reset" title="Reset"
style="cursor:pointer">Reset</
button>

                        </td>

                  </tr>


      </table>

      </form><br>';

      $content.= "</div>";

      $content.="<form
id=\"".$TableClass-
>formName."\"
name=\"".$TableClass-
>formName."\">";

      $content.="<div
id=\"".$TableClass-
>divID."\">";

      $content.=$TableClass-
>drawTable();

      $content.="</div>";

      $content.="</form>";


      return $content;

}

?>

<?php

if($_GET["index"]){require_onc
e("../config.php");}else{requi
re_once("config.php");}

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/TableClass.php");
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
require_once($CONF['root.dir']
."library/Template/functions.p
hp");



$index = $_GET["index"];

$txt_pencarian =
$_GET["txt_pencarian"];

$txt_cari = $_GET["txt_cari"];

$lap = $_GET["lap"];



$txt_tgl1 =
dateformat($_GET["txt_tgl1"]);

$txt_tgl2 =
dateformat($_GET["txt_tgl2"]);



if($_GET["action"]=="delete"){

      $dataAjax =
$_GET["dataAjax"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){


      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"DELETE FROM T_TRANSAKSI WHERE
NO_TRANSAKSI='".$explode[$i]."
'";

                  $conn-
>connect();

                  $Execute =
$conn->execute($SQL);

                  $conn-
>disconnect();

            }

      }

}
```

```
$SQL = "SELECT
a.NO_TRANSAKSI,b.NAMA_BARANG,a
.STOK,c.NAMA,
DATE_FORMAT(a.TGL_TRANSAKSI,'%
d-%m-%Y') as TGL_TRANSAKSI
FROM T_TRANSAKSI a INNER JOIN
T_BARANG b ON
a.KD_BARANG=b.KD_BARANG INNER
JOIN T_PELANGGAN c ON
a.NO_ACCOUNT=c.NO_ACCOUNT
WHERE a.STATUS='1' ";



if($txt_cari!=""){

      $SQL .= " AND
UPPER(".$txt_pencarian.") LIKE
'%".str_replace("\'","",strtou
pper(trim($txt_cari))."%'";

}



if(($txt_tgl1!="")&&($txt_tgl2
!="")){

      $SQL .= " AND
a.TGL_TRANSAKSI BETWEEN
'".$txt_tgl1."' AND
'".$txt_tgl2."'";

}


$SQL .= "  ORDER BY
a.NO_TRANSAKSI ASC";

//die($SQL);

$Field = array();

$Field[] = array("title"=>"NO
TRANSAKSI","width"=>"10%","ali
gn"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"NAMA
BARANG","width"=>"20%","align"
=>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"JML
BARANG","width"=>"15%","align"
=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"NAMA
PELANGGAN","width"=>"15%","ali
gn"=>"LEFT");
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
$Field[] = array("title"=>"TGL
TRANSAKSI","width"=>"8%","alig
n"=>"LEFT");



$Icon=array();

//if(substr($_GET["act"],0,3)=
="lap" || $lap=="lap"){

$lap = "lap";

$ShowPanel=false;

$Icon[]=array("src"=>"icon-
print.png","title"=>"Laporan",
"onclick"=>"cetakTbl('mod/popB
rgOut.php','frmBarangIn','".$i
ndex."','divPeserta')");

//}else{

$ShowPanel=true;

//$Icon[]=array("src"=>"tbl_ad
d.png","title"=>"Add","onclick
"=>"popDialog('tpl/Form_Pesert
a.php','Form Peserta',650,
360,false)");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_edit
.png","title"=>"Edit","onclick
"=>"editTbl('tpl/Form_BarangIn
Act.php','Form Barang
Keluar',650,
500,false,'frmBarangIn')");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_dele
te.png","title"=>"Delete","onc
lick"=>"deleteTbl('mod/getTblB
rgIn.php','frmBarangIn','".$in
dex."','divPeserta')");

//}



$TableClass = new
TableClass();

$TableClass->connection =
$conn;

$TableClass->SQL = $SQL;

$TableClass->dataPerPage =
"15";

$TableClass->index = $index;

$TableClass->Field = $Field;

$TableClass->ShowIcon=true;

$TableClass->Icon=$Icon;

$TableClass-
>ShowPanel=$ShowPanel;

$TableClass-
>TypePanel="checkbox";

$TableClass->formName =
"frmBarangIn";

$TableClass->divID =
"divPeserta";

$TableClass->AjaxAction =
"mod/popBrgOut.php";

$TableClass->IndexEdit = "0";

$TableClass->dataAjax =
"txt_tgl1=".$txt_tgl1."&txt_tg
l2=".$txt_tgl2;

$TableClass->dataAjax .=
"&txt_pencarian=".$txt_pencari
an."&txt_cari=".$txt_cari;



if($_GET["index"]!=""){

      $content=$TableClass-
>drawTable();

      print($content);
}

else{

      $varfiles = $TableClass-
>AjaxAction;

      $divID = $TableClass-
>divID;



      $content .= "<div
id=\"idSearchPeserta\">";

      $content .= '<form
name="frmCariPeserta"
id="frmCariPeserta"
class="clasForm" method="post"
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
onsubmit="return
SearchTable(\''.$varfiles.'\',
\''.$divID.'\',
\'frmCariPeserta\');">


      <table
class="tableSearch" border="0"
style="color:#585858">


      <input type="hidden"
name="hlap" id="hlap"
value="'.$lap.'"/>


            <tr>


                  <td
width="10%"
class="alt4"><b>Search
By</b></td>


                  <td
width="1%" class="alt4">:</td>


                  <td
width="80%" class="alt4">



      <select
name="txt_pencarian"
id="txt_pencarian"
onchange="getdata(\'mod/getCar
i.php\',\'spancari\',\'type=ch
ange&data=\'+this.value)">


      <option
value="a.NO_TRANSAKSI">NO
TRANSAKSI</option>


      <option
value="b.NAMA_BARANG">NAMA
BARANG</option>



      <option
value="c.NAMA_VENDOR">NAMA
VENDOR</option>


      <option
value="a.TGL_TRANSAKSI">TANGGA
L</option>


      </select> 


                  <span
id="spancari">


                  <input
type="text" name="txt_cari"
id="txt_cari"
size="40"/> 


                  </span>


                  <button
type="submit"
name="btn_submit"
id="btn_submit" class="btn
search2" title="Search"
style="cursor:pointer">Search<
/button> <button
type="reset" name="btn_reset"
id="btn_reset" class="btn
reset" title="Reset"
style="cursor:pointer">Reset</
button>


                  </td>


            </tr>


      </table>


      </form><br>';

      $content.= "</div>";

      $content.="<form
id=\"".$TableClass-
>formName."\"
name=\"".$TableClass-
>formName."\">";
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      $content.="<div
id=\"".$TableClass-
>divID."\">";

      $content.=$TableClass-
>drawTable();

      $content.="</div>";

      $content.="</form>";




      return $content;

}

?>

<?php

if($_GET["index"]){require_onc
e("../config.php");}else{requi
re_once("config.php");}

require_once($CONF['root.dir']
."../database.php");

require_once($CONF['root.dir']
."../library/TableClass.php");

require_once($CONF['root.dir']
."../library/Template/function
s.php");


if($_GET["act"]=="edit"){

            $dataAjax =
explode("|",$_GET["dataAjax"])
;

                  $SQL="SELECT
KD_BARANG, NAMA_BARANG, GAMBAR
FROM T_BARANG

               WHERE
KD_BARANG='".$dataAjax[0]."'";

            $conn->connect();

            $val = $conn-
>query($SQL);

            $val->next();

            $kd_barang     =
$val->get(0);

            $nama_barang
            = $val->get(1);

            $gambar
      = $val->get(2);




            $button =
"Update";

            $conn-
>disconnect();

      }else{

            $button = "Save";

      }



$index = $_GET["index"];

$txt_pencarian =
$_GET["txt_pencarian"];

$txt_cari = $_GET["txt_cari"];

$lap = $_GET["lap"];

$no_pesan = $_GET["no_pesan"];

if($_GET["action"]=="delete"){

      $dataAjax =
$_GET["dataAjax"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){


      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"DELETE FROM T_DTL_PEMESANAN
WHERE
NO_PEMESANAN='".$explode[$i]."
'";

                  $conn-
>connect();
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
                    $Execute =
$conn->execute($SQL);

                    $conn-
>disconnect();

            }

      }

}



$SQL="SELECT  NO_PEMESANAN,
KD_BARANG, QTY FROM
T_DTL_PEMESANAN WHERE
NO_PEMESANAN='$no_pesan'";

if($txt_cari!=""){

      $SQL .= " AND
UPPER(".$txt_pencarian.") LIKE
'%".str_replace("\'","",strtou
pper(trim($txt_cari))."%'";

}

$SQL .= " ORDER BY
NO_PEMESANAN ASC";

//die($SQL);

$Field = array();

$Field[] = array("title"=>"NO
PEMESANAN","width"=>"10%","ali
gn"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"KD_BARANG","wi
dth"=>"20%","align"=>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"JML
BARANG","width"=>"15%","align"
=>"LEFT");




$Icon=array();

if(substr($_GET["act"],0,3)=="
lap" || $lap=="lap"){

$lap = "lap";

$ShowPanel=false;

$Icon[]=array("src"=>"icon-
print.png","title"=>"Laporan",
"onclick"=>"popDialog('mod/pop
Vendor.php','Print
Vendor',750, 400,false)");

}else{

$ShowPanel=true;

$Icon[]=array("src"=>"tbl_add.
png","title"=>"Add","onclick"=
>"popDialog('mod/getTblDtlPsn.
php','Form Detil Pesan',650,
360,false)");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_edit
.png","title"=>"Edit","onclick
"=>"editTbl('mod/getTblDtlPsn.
php','Form Detil Pesan',650,
500,false,'frmDtlPsn')");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_dele
te.png","title"=>"Delete","onc
lick"=>"deleteTbl('mod/getTblD
tlPsn.php','frmDtlPsn','".$ind
ex."','divPeserta')");

}



$TableClass = new
TableClass();

$TableClass->connection =
$conn;

$TableClass->SQL = $SQL;

$TableClass->dataPerPage =
"15";

$TableClass->index = $index;

$TableClass->Field = $Field;

$TableClass->ShowIcon=true;

$TableClass->Icon=$Icon;

$TableClass-
>ShowPanel=$ShowPanel;

$TableClass-
>TypePanel="checkbox";

$TableClass->formName =
"frmDtlPsn";
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
$TableClass->divID =
"divPeserta";

$TableClass->AjaxAction =
"mod/getTblDtlPsn.php";

$TableClass->IndexEdit = "0";

$TableClass->dataAjax =
"&txt_pencarian=".$txt_pencari
an."&txt_cari=".$txt_cari;



if($_GET["index"]!=""){

      $content=$TableClass-
>drawTable();

      print($content);

}

else{

      $varfiles = $TableClass-
>AjaxAction;

      $divID = $TableClass-
>divID;



      $content .= '<form
name="frmAddDtlPsn"
id="frmAddDtlPsn"
class="clasForm" method="post"
onsubmit="return
saveFormTbl(\'frmAddDtlPsn\',
\'pesan\');">

      <input type="hidden"
name="AKSI" id="AKSI"
value="Save" />

      <table width="100%"
cellpadding="0"
cellspacing="0">

    <tr>

        <td width="21%"
class="first">KODE BARANG
</td>

        <td width="0%"
class="first">:</td>

        <td width="79%"
class="first">

        <input type="text"
id="kd_barang"
name="kd_barang" size="30"
class="required" >

            <input
type="button" class="btn
search2" value=" ... "
onclick="frmSearchData(\'table
Name=t_barang\',\'kd_barang;na
ma_barang\',\'frmAddDtlPsn\',\
'BARANG\',600,400)"
style="cursor:pointer"/>

         <input type="text"
id="nama_barang"
name="nama_barang" size="30"
readonly="readonly"
style="border:none;background:
none">

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td width="21%"
class="first">JML BARANG</td>

        <td width="0%"
class="first">:</td>

        <td width="79%"
class="first"><input
type="hidden"
name="no_pemesanan"
value="'.$no_pesan.'">

        <input type="text"
id="jml_barang"
name="jml_barang" size="53"
class="required"   >

        </td>

    </tr>

       <tr>

        <td colspan="3"
align="right">

        <span id="Divid"
style="float:left;margin-
left:10px;font-
weight:bold"></span>

            <button
type="submit" name="submit"
id="submit" class="btn save"
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
title="Search"
style="cursor:pointer"><?php
echo $button?></button>

            <button
type="reset" name="reset"
id="reset" class="btn reset"
title="Reset"
style="cursor:pointer">Reset</
button>

        </td>

    </tr>

      </table></form><br>';



      $content .= "<div
id=\"idSearchPeserta\">";

      $content .= '<form
name="frmCariPeserta"
id="frmCariPeserta"
class="clasForm" method="post"
onsubmit="return
SearchTable(\''.$varfiles.'\',
\''.$divID.'\',
\'frmCariPeserta\');">



      <table
class="tableSearch" border="0"
style="color:#585858">

      <input type="hidden"
name="hlap" id="hlap"
value="'.$lap.'"/>


            <tr>


                  <td
width="10%"
class="alt4"><b>Search
By</b></td>


                  <td
width="1%" class="alt4">:</td>


                  <td
width="80%" class="alt4">



      <select
name="txt_pencarian"
id="txt_pencarian">



      <option
value="KD_VENDOR">KODE
VENDOR</option>



      <option
value="NAMA_VENDOR">NAMA
VENDOR</option>



      </select> 

                  <span
id="spancari">

                  <input
type="text" name="txt_cari"
id="txt_cari"
size="40"/> 

                  </span>

                  <button
type="submit"
name="btn_submit"
id="btn_submit" class="btn
search2" title="Search"
style="cursor:pointer">Search<
/button> <button
type="reset" name="btn_reset"
id="btn_reset" class="btn
reset" title="Reset"
style="cursor:pointer">Reset</
button>

                  </td>

            </tr>

      </table>
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      </form><br>';

      $content.= "</div>";

      $content.="<form
id=\"".$TableClass-
>formName."\"
name=\"".$TableClass-
>formName."\">";

      $content.="<div
id=\"".$TableClass-
>divID."\">";

      $content.=$TableClass-
>drawTable();

      $content.="</div>";

      $content.="</form>";


      print($content);



}

?>

<?php

if($_GET["index"]){require_onc
e("../config.php");}else{requi
re_once("config.php");}

require_once($CONF['root.dir']
."database.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/TableClass.php");

require_once($CONF['root.dir']
."library/Template/functions.p
hp");



$index = $_GET["index"];

$txt_pencarian =
$_GET["txt_pencarian"];

$txt_cari = $_GET["txt_cari"];

$lap = $_GET["lap"];



if($_GET["action"]=="delete"){

      $dataAjax =
$_GET["dataAjax"];

      $explode =
explode("|",$dataAjax);

      for($i=0;$i<count($explo
de);$i++){


      if(trim($explode[$i])!="
"){

                  $SQL =
"DELETE FROM T_PELANGGAN WHERE
NO_ACCOUNT='".$explode[$i]."'"
;

                  $conn-
>connect();

                  $Execute =
$conn->execute($SQL);

                  $conn-
>disconnect();

            }

      }

}



$SQL="SELECT  NO_ACCOUNT,
NAMA, ALAMAT, KONTAK, EMAIL,
TELEPON FROM T_PELANGGAN";


if($txt_cari!=""){

      $SQL .= " WHERE
UPPER(".$txt_pencarian.") LIKE
'%".str_replace("\'","",strtou
pper(trim($txt_cari))."%'";

}

$SQL .= " ORDER BY NO_ACCOUNT
ASC";



$Field = array();

$Field[] = array("title"=>"NO
ACCOUNT","width"=>"10%","align
"=>"LEFT");
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
$Field[] =
array("title"=>"NAMA
PELANGGAN","width"=>"20%","ali
gn"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"ALAMAT
PELANGGAN","width"=>"15%","ali
gn"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"KONTAK","width
"=>"15%","align"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"EMAIL","width"
=>"10%","align"=>"LEFT");

$Field[] =
array("title"=>"TELEPON","widt
h"=>"8%","align"=>"LEFT");




$Icon=array();

if(substr($_GET["act"],0,3)=="
lap" || $lap=="lap"){

$lap = "lap";

$ShowPanel=false;

$Icon[]=array("src"=>"icon-
print.png","title"=>"Laporan",
"onclick"=>"popDialog('mod/pop
Pelanggan.php','Laporan
Pelanggan',750, 400,false)");

}else{

$ShowPanel=true;

$Icon[]=array("src"=>"tbl_add.
png","title"=>"Add","onclick"=
>"popDialog('tpl/Form_Pelangga
n.php','Form Pelanggan',650,
360,false)");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_edit
.png","title"=>"Edit","onclick
"=>"editTbl('tpl/Form_Pelangga
n.php','Form Pelanggan',650,
500,false,'frmPelanggan')");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_dele
te.png","title"=>"Delete","onc
lick"=>"deleteTbl('mod/getTblP
elanggan.php','frmPelanggan','
".$index."','divPeserta')");

}



$TableClass = new
TableClass();

$TableClass->connection =
$conn;

$TableClass->SQL = $SQL;

$TableClass->dataPerPage =
"15";

$TableClass->index = $index;

$TableClass->Field = $Field;

$TableClass->ShowIcon=true;

$TableClass->Icon=$Icon;

$TableClass-
>ShowPanel=$ShowPanel;

$TableClass-
>TypePanel="checkbox";

$TableClass->formName =
"frmPelanggan";

$TableClass->divID =
"divPeserta";

$TableClass->AjaxAction =
"mod/getTblPelanggan.php";

$TableClass->IndexEdit = "0";

$TableClass->dataAjax =
"&txt_pencarian=".$txt_pencari
an."&txt_cari=".$txt_cari;



if($_GET["index"]!=""){

      $content=$TableClass-
>drawTable();

      print($content);

}

else{

      $varfiles = $TableClass-
>AjaxAction;
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      $divID = $TableClass-
>divID;


      $content .= "<div
id=\"idSearchPeserta\">";

      $content .= '<form
name="frmCariPeserta"
id="frmCariPeserta"
class="clasForm" method="post"
onsubmit="return
SearchTable(\''.$varfiles.'\',
\''.$divID.'\',
\'frmCariPeserta\');">



      <table
class="tableSearch" border="0"
style="color:#585858">


      <input type="hidden"
name="hlap" id="hlap"
value="'.$lap.'"/>


            <tr>


                  <td
width="10%"
class="alt4"><b>Search
By</b></td>


                  <td
width="1%" class="alt4">:</td>


                  <td
width="80%" class="alt4">


      <select
name="txt_pencarian"
id="txt_pencarian">


      <option
value="NO_ACCOUNT">NO
ACCOUNT</option>


      <option
value="NAMA">NAMA
PELANGGAN</option>


      </select> 


                  <span
id="spancari">


                  <input
type="text" name="txt_cari"
id="txt_cari"
size="40"/> 


                  </span>


                  <button
type="submit"
name="btn_submit"
id="btn_submit" class="btn
search2" title="Search"
style="cursor:pointer">Search<
/button> <button
type="reset" name="btn_reset"
id="btn_reset" class="btn
reset" title="Reset"
style="cursor:pointer">Reset</
button>


                  </td>


            </tr>


      </table>


      </form><br>';

      $content.= "</div>";

      $content.="<form
id=\"".$TableClass-
>formName."\"
name=\"".$TableClass-
>formName."\">";

      $content.="<div
id=\"".$TableClass-
>divID."\">";
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
	$content.=$TableClass->drawTable();

	$content.="</div>";

	$content.="</form>";




	return $content;

}

?>

<?php

if($_GET["index"]){require_once("../config.php");}else{require_once("config.php");}

require_once($CONF['root.dir']."database.php");

require_once($CONF['root.dir']."library/TableClass.php");

require_once($CONF['root.dir']."library/Template/functions.php");



$index = $_GET["index"];

$txt_pencarian = $_GET["txt_pencarian"];

$txt_cari = $_GET["txt_cari"];

$lap = $_GET["lap"];



if($_GET["action"]=="delete"){

	$dataAjax = $_GET["dataAjax"];

	$explode = explode("|",$dataAjax);

	for($i=0;$i<count($explode);$i++){


	if(trim($explode[$i])!=""){

		$SQL = "DELETE FROM T_VENDOR WHERE KD_VENDOR='".$explode[$i]."'";

		$conn->connect();

		$Execute = $conn->execute($SQL);

		$conn->disconnect();

		}

	}

}



$SQL="SELECT  KD_VENDOR, NAMA_VENDOR, ALAMAT_VENDOR, TELEPON, TGL_BUAT FROM T_VENDOR";

if($txt_cari!=""){

	$SQL .= " WHERE UPPER(".$txt_pencarian.") LIKE '%".str_replace("\'","",strtoupper(trim($txt_cari))."%'";

}

$SQL .= " ORDER BY KD_VENDOR ASC";



$Field = array();

$Field[] = array("title"=>"KODE VENDOR","width"=>"10%","align"=>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"NAMA VENDOR","width"=>"20%","align"=>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"ALAMAT VENDOR","width"=>"15%","align"=>"LEFT");

$Field[] = array("title"=>"TELEPON","width"=>"8%","align"=>"LEFT");
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
$Field[] = array("title"=>"TGL
BUAT","width"=>"8%","align"=>"
LEFT");



$Icon=array();

if(substr($_GET["act"],0,3)=="
lap" || $lap=="lap"){

$lap = "lap";

$ShowPanel=false;

$Icon[]=array("src"=>"icon-
print.png","title"=>"Laporan",
"onclick"=>"popDialog('mod/pop
Vendor.php','Print
Vendor',750, 400,false)");

}else{

$ShowPanel=true;

$Icon[]=array("src"=>"tbl_add.
png","title"=>"Add","onclick"=
>"popDialog('tpl/Form_Vendor.p
hp','Form Vendor',650,
360,false)");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_edit
.png","title"=>"Edit","onclick
"=>"editTbl('tpl/Form_Vendor.p
hp','Form Vendor',650,
500,false,'frmVendor')");

$Icon[]=array("src"=>"tbl_dele
te.png","title"=>"Delete","onc
lick"=>"deleteTbl('mod/getTblV
endor.php','frmVendor','".$ind
ex."','divPeserta')");

}



$TableClass = new
TableClass();

$TableClass->connection =
$conn;

$TableClass->SQL = $SQL;

$TableClass->dataPerPage =
"15";

$TableClass->index = $index;

$TableClass->Field = $Field;

$TableClass->ShowIcon=true;

$TableClass->Icon=$Icon;

$TableClass-
>ShowPanel=$ShowPanel;

$TableClass-
>TypePanel="checkbox";

$TableClass->formName =
"frmVendor";

$TableClass->divID =
"divPeserta";

$TableClass->AjaxAction =
"mod/getTblVendor.php";

$TableClass->IndexEdit = "0";

$TableClass->dataAjax =
"&txt_pencarian=".$txt_pencari
an."&txt_cari=".$txt_cari;



if($_GET["index"]!=""){

      $content=$TableClass-
>drawTable();

      print($content);

}
else{

      $varfiles = $TableClass-
>AjaxAction;

      $divID = $TableClass-
>divID;



      $content .= "<div
id=\"idSearchPeserta\">";

      $content .= '<form
name="frmCariPeserta"
id="frmCariPeserta"
class="clasForm" method="post"
onsubmit="return
SearchTable(\''.$varfiles.'\',
\''.$divID.'\',
\'frmCariPeserta\');">
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA

```
      <table
class="tableSearch" border="0"
style="color:#585858">

      <input type="hidden"
name="hlap" id="hlap"
value="'.$lap.'"/>

            <tr>

                  <td
width="10%"
class="alt4"><b>Search
By</b></td>

                  <td
width="1%" class="alt4">:</td>

                  <td
width="80%" class="alt4">

      <select
name="txt_pencarian"
id="txt_pencarian">

      <option
value="KD_VENDOR">KODE
VENDOR</option>

      <option
value="NAMA_VENDOR">NAMA
VENDOR</option>

      </select> 

                  <span
id="spancari">

                  <input
type="text" name="txt_cari"
id="txt_cari"
size="40"/> 

                  </span>

                  <button
type="submit"
name="btn_submit"
id="btn_submit" class="btn
search2" title="Search"
style="cursor:pointer">Search<
/button> <button
type="reset" name="btn_reset"
id="btn_reset" class="btn
reset" title="Reset"
style="cursor:pointer">Reset</
button>

                  </td>

            </tr>

      </table>

      </form><br>';

      $content.= "</div>";

      $content.="<form
id=\"".$TableClass-
>formName."\"
name=\"".$TableClass-
>formName."\">";

      $content.="<div
id=\"".$TableClass-
>divID."\">";

      $content.=$TableClass-
>drawTable();

      $content.="</div>";

      $content.="</form>";

      return $content;

}

?>
```

UNIVERSITAS MERCU BUANA