



**SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL BERBASIS WEB
PADA CV.KEMBAR MOTOR**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Komputer
Bidang Studi Sistem Informasi

Disusun oleh :

Achmad Baejuri
4180401-011

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2011



**SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL
BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR MOTOR**

Disusun oleh :

Achmad Baejuri

4180401-011

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2011**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	State Transmition Diagram	6
Gambar 2.2	Entity Relational Diagram	7
Gambar 2.3	Block Prosedure Diagram	19
Gambar 2.4	Simbol Notasi Yourdon	20
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Perusahaan	22
Gambar 3.1	Prosedure Sistem Penjualan	25
Gambar 3.2	Prosedure Sistem Pembelian.....	26
Gambar 3.3	Sistem Pengajuan Kredit.....	27
Gambar 3.4	Arsitektur web pejualan	24
Gambar 3.5	STD Halaman Utama	25
Gambar 3.6	STD Halaman Produk	29
Gambar 3.7	Halaman Pencarian Produk.....	30
Gambar 3.8	Halaman Admin	31
Gambar 3.9	Halaman News Admin	31
Gambar 3.10	Halaman Cek Stock.....	32
Gambar 3.11	Halaman Kategori Kendaraan.....	33
Gambar 3.12	Storyboard halaman utama.....	34
Gambar 3.13	Storyboard halaman search	34
Gambar 3.14	Storyboard Produk	35
Gambar 3.15	Storyboard Profil.....	36
Gambar 3.16	Storyboard Halaman contact us	36
Gambar 3.17	Storyboard Halaman Home	37
Gambar 3.18	Storyboard kategori	38
Gambar 3.19	Storyboard News	48
Gambar 4.1	Tampilan Halaman Utama	41
Gambar 4.1	Tampilan Halaman Berita	42
Gambar 4.2	Halama berita	42
Gambar 4.3	Halaman Pencarina	43
Gambar 4.4	Profile Perusahaan	44
Gambar 4.5	Halaman Produk Motor	45
Gambar 4.6	Halaman Produk Mobil.....	45

Gambar 4.7 Halaman Login.....	46
Gambar 4.8 Halaman Utama Admin	47
Gambar 4.9 Halaman Kategori	48
Gambar 5.0 Halaman News Admin	49
Gambar 5.1 Halaman Ganti password	50
Gambar 5.2 Halaman Cek Stock.....	50
Gambar 5.3 Halaman Menambah Produk.....	51

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstaraksi	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
1. Tujuan Penelitian	2
2. Manfaat Penelitian	2
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Batasan Masalah	3
1.5. Metodologi Penelitian	3
1.6. Sistematika Penulisan	4

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Rancangan Web Penjualan	6
2.2. State Transmition Diagram	6
2.3. Entity Relation Diagram	7
2.4. Interface	8
2.5. Rancangan Database	8
2.6. Web	9
2.6.1 URL	10
2.6.2 Database Web	11
2.6.3 Tabel	12
2.6.4 Kolom	12
2.6.5 Web Server	12
2.6.6 Domain	13
2.6.7 Hosting	14

2.7. DBMS(Data Base Manajemen System.....	14
2.7.1 Data Administration.....	16
2.7.2 Database Administration.....	16
2.8. Penjualan.....	18
2.9. Sistem Prosedur Diagram	18
2.10.Data Flow Diagram.....	19

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN	21
3.1. Profil Perusahaan	21
3.2. Visi dan Misi.....	21
3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan.....	22
3.3.1 Struktur Organisasi Perusahaan	22
3.3.2 Uraian Pekerjaan.....	22
3.4 Prosedure.....	24
3.4.1 Prosedure pemesanan Barang	24
3.4.2 Prosedure Pengiriman Barang.....	24
3.5. Analisa Sistem yang berjalan.....	25
3.5.1 Prosedure sistem penjualan.....	25
3.5.2 Prosedure pembelian	26
3.6. Diagram Konteks Sistem yang berjalan.....	27
3.7. Rancangan Arsitektur.....	27
3.8 Diagram STD	28
3.8.1 Diagram STD pada halaman produk.....	29
3.8.2 Diagram STD pada halamn pencarian produk.....	30
3.8.3 Diagram STD dari sisi admin	30
3.8.4 Diagram STD halaman news admin	31
3.8.5 Diagram STD halaman cek stock	32
3.8.6 Diagram STD halaman kategori.....	32
3.9 Rancangan Story board	33
3.9.1 Storyboard Halaman Utama.....	33
3.9.2 Storyboard Halaman Pencarian.....	34
3.9.3 Storyboard Halaman Produk.....	35
3.9.4 Storyboard Halaman Profil	35
3.9.5 Storyboard Halaman contact Us	36

3.9.6 Storyboard Halaman Home Admin	37
3.9.7 Storyboard Halaman Kategori Admin.....	37
3.9.8 Storyboard Halaman News Admin	38
3.10 Rancangan Basis Data.....	39
3.10.1 Tabel Catalog	39
3.10.2 Tabel Mobil.....	39
3.10.3 Tabel Motor	40
3.10.4 Tabel News	40
3.10.5 Tabel Login.....	40
BAB IV IMPLEMENTASI PROJEK WEB	41
4.1. Home.....	41
4.2. Tampilan Halaman Berita	42
4.3. Halaman Pencarian Produk.....	42
4.4 Profile Produk	43
4.5 Halaman Produk.....	44
4.6 Halaman Login Sisi Admin	46
4.7 Halaman Utama sisi Admin.....	46
4.8 Halaman Kategori Sisi Admin	47
4.9 Halaman News Admin.....	48
5.0 Halaman Ganti password	49
5.1 Halaman Cek Stock.....	50
BAB V PENUTUP	53
5.2. Kesimpulan	53
5.3. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
RIWAYAT HIDUP	55
LISTING PROGRAM	1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.10.1. Tabel Catalog	39
Tabel 3.10.2 Tabel Mobil.....	39
Tabel 3.10.3 Tabel Motor	40
Tabel 3.10.4. Tabel News	40
Tabel 3.10.5 Tabel Login.....	40

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul **“SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR MOTOR”**

Pembuatan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan penulis dengan observasi langsung juga melakukan wawancara dan riset ke tempat instansi tersebut.

Tujuan dari pembuatan Laporan Tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Sistem Informasi di Universitas Mercu Buana - Jakarta.

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan tambahan pengetahuan bagi para pembaca umumnya serta mahasiswa khususnya. Semoga karya tulis ini dapat menjadi bahan perbandingan dalam periode selanjutnya, dan dapat menjadi suatu karya ilmiah yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu penulis senantiasa terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna kelengkapan dan kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang tak ternilai harganya, kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana
2. Bapak Bambang Jokonowo, M.T selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana.
3. Ibu Nurani, S.T., MMSI selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercubuana.

4. Ibu Anita Ratnasari, S.Kom,M.Kom, selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercubuana.
5. Bapak Lukman Hakim, ST., M.Kom selaku Pembimbing skripsi yang banyak memberikan bantuanya.
6. Ayah dan Ibuku yang telah banyak memberikan dorongan moril dan Materil serta Doa semoga Allah SWT membalas dengan setimpal. amin
7. Rekan-rekan Angkatan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 terutama angkatan 2004 yang telah memberikan dorongan semangat.
8. Segenap dosen pengajar Universitas Mercubuana yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada saya.

Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini bermanfaat bagi semuanya. Semoga skripsi memberikan sumbangan pemikiran bagi CV. Kembar motor dan rekan mahasiswa dalam mengembangkan sistem informasi berbasis web.penulis akhiri wasalam mualaikum wr.wb.

Jakarta, November 2011

Penulis

Ahmad Baijuri

LISTING PROGRAM

Halaman Utama

```

<?php
require("../NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
$homecataresult = $db->getchildcatalog(0);
$homelatestresult = $db->getlatestonhome($front_latestonhomerecord);
?>
<html>
<head>
<title><?php print 'Kembar_motor | Home'; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="/style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){

    var first = 0;
    var speed = 700;
    var pause = 3500;
    function removeFirst(){
        first = $('ul#listticker li:first').html();
        $('ul#listticker li:first')
        .animate({opacity: 0}, speed)
        .fadeOut('slow', function() {$this.remove();});
        addLast(first);
    }
    function addLast(first){
        last = '<li style="display:none">'+first+'</li>';
        $('ul#listticker').append(last)
        $('ul#listticker li:last')
        .animate({opacity: 1}, speed)
        .fadeIn('slow')
    }
    interval = setInterval(removeFirst, pause);
});
</script>
<style type="text/css">
body{
    font-family:"Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif;
    font-size:12px;
}
#listticker{
    height:200px;
    width:150px;
    overflow:hidden;

```

```

        border:solid 1px #DEDEDE;
        padding:6px 10px 14px 10px;;
    }
    #listticker li{
        border:0; margin:0; padding:0; list-style:none;
    }
    #listticker li{
        height:60px;
        padding:5px;
        list-style:none;
    }
    #listticker a{
        color:#000000;
        margin-bottom:
    }
    #listticker .news-title{
        display:block;
        font-weight:bold;
        margin-bottom:4px;
        font-size:11px;
    }
    #listticker .news-text{
        display:block;
        font-size:11px;
        color:#666666;
    }
    #listticker img{
        float:left;
        margin-right:14px;
        padding:4px;
        border:solid 1px #DEDEDE;
    }
</style>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
<tr>
<td class="table_02" width="160" valign="top">
<table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td><? include"menu1.html";?></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
<table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php print "$front_latestnews"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>
<?php
if (!empty($homelatestresult)) {
while ( list($key,$val)=each($homelatestresult) ) {
$newsid = stripslashes($val["newsid"]);

```

```

        $catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
        $title = stripslashes($val["title"]);
        $content = stripslashes($val["content"]);
        $cataname = $db->getcatalognamebyid($catalogid);
        print "<a href=\"news.php?newsid=$newsid\" class=\"en_b\"><img
src=\"./images/bullet_b.gif\" width=\"11\" height=\"9\" border=\"0\">$title</a><br> $content
<br>";
    }
}
?>
</td>
</tr>
</table>
<?php
if (!empty($homecataresult)) {
    while ( list($key,$val)=each($homecataresult) ) {
        $catalogname = stripslashes($val["catalogname"]);
        $catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
        $result = $db->getnewsbycatid(0,$front_catnewsomhomerecord,$catalogid);
    }
}
?>
<table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in">&nbsp;</td>
<td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in" align="right">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<?php
}
}
?>
</td>
<td class="table_02" background="./images/right_bg.gif" valign="top">
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<form action="search_news.php" method="POST">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
<tr>
<td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
</tr>
<tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</td>
<td width="20%">
<center>produk Baru</center>
<?

```

```

        $koneksi2=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL
KONEKSI....!");
        mysql_select_db("kembar_motor");
        $query23=mysql_query("SELECT * FROM mobil order by ID desc "
,$koneksi2);
        $query24=mysql_query("SELECT * FROM motor order by ID desc "
,$koneksi2);
        mysql_close($koneksi2);
        echo("<ul id= 'listticker'");
        $row124=mysql_fetch_row($query24);
            echo("<br>");
        echo("<li>");
        echo("<p><a href='class='news-title'>$row124[0]<br>");
        echo("<img src='admin/images/'."$row124[5]."height='60' weight='60'");
        echo("<span class='news-text'>$row124[1]<span>");
        echo("</li>");
        echo("<li>");
        echo("<br>");
        $row124=mysql_fetch_row($query24);
        echo("<li>");
        echo("<p><a href='class='news-title'>$row124[0]<br>");
        echo("<img src='admin/images/'."$row124[5]."height='60' weight='60'");
        echo("<span class='news-text'>$row124[1]<span>");
        echo("</li>");
            echo("<br>");
        echo("</ul>");
        ?
</td>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>

```

Halaman Berita

```

<?php
require("./NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
if ((!empty($PR)) && ($Rating>=1)){
    $db->set_Rating($newsid,$Rating);
}
$result = $db->getnewsbyid($newsid);
$title = $result[0]["title"];
$content = $result[0]["content"];
$picture = $result[0]["picture"];
$picturepath = "./photo/";
$viewnum = $result[0]["viewnum"];
$sourceurl = $result[0]["sourceurl"];
$source = $result[0]["source"];
$adddate = $result[0]["adddate"];
$db->addhit($viewnum,$newsid);
$Rate = $result[0]["rating"];
$Rate1 = $Rate*10;
$Rate2 = ceil($Rate1);
$Rate = $Rate2/10;
$pre[0] = $newsid-1;

```

```

for ($i=1; $i<=$prenumber-1; $i++){
$pre[$i] = $pre[$i-1]-1;
}
$next[0] = $newsid+1;
for ($i=1; $i<=$nextnumber-1; $i++){
$next[$i] = $next[$i-1]+1;
}
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$title"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="/style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
  <tr>
    <td class="table_02" width="160" valign="top">
      <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
        <tr>
          <td colspan="3" bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in">:<?php print "$front_rateit";
?>:</td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="36">
            <div align="right"><?php print "$front_rating"; ?>:</div>
          </td>
          <td width="73">
            <?php
              $width = $Rate*10;
              if (!empty($salt)){
                print "<img src='./images/redline.gif' width='\$width\" height='\$8\" alt='\$salt\">";
              }
              else{
                print "<img src='./images/redline.gif' width='\$width\" height='\$8\">";
              }
            ?>
          </td>
          <td width="33">
            <?php print "$Rate"; ?>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>
<hr noshade size="1" color=#999999>
<form action="<?php print "$PHP_SELF"; ?>" method="post">
<input type="hidden" name="newsid" value="<?php print "$newsid"; ?>">

```



```

<table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <tr>
    <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in" colspan="2"><?php print "$front_letmerateit";
?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="9">&nbsp; </td>
    <td width="139">
      <select name="Rating">
        <option selected value=5>5(<?php print "$front_ratebest"; ?>)</option>
        <option value=4>4</option>
        <option value=3>3</option>
        <option value=2>2</option>
        <option value=1>1</option>
      </select>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      <div align="center">
        <input type="submit" name="PR" value="<?php print "$front_ratesubmit"; ?>">
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>
</form>
<hr noshade size="1" color=#999999>
<table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <form action="search.php" method="POST">
        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
          <tr>
            <td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
          <tr>
            <td>&nbsp;</td></tr>
        </table>
      </form>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
  </tr>
</table>
</td>
<td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
  <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
    <tr>
      <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><? print "$title"; ?></td>
    </tr>
    <?php
    if (!empty($picture)){
      print "<tr>
        <td align="center"></td>

```

```

        </tr>";
    }
    if (!empty($content)){
        $content = nl2br($content);
    print "<tr>
        <td>$content</td>
    </tr>";
    }
    if (!empty($sourceurl)){
    print "<tr>
        <td bgcolor=\"#F2F2F2\" class=\"menu_in\">$front_source :</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><a href=\"$sourceurl\" class=\"en_b\" target=\"_blank\">$source</a></td>
    </tr>";
    }
    else {
    if (!empty($source)){
    print "<tr>
        <td bgcolor=\"#F2F2F2\" class=\"menu_in\">$front_source :</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>$source</td>
    </tr>";
    }
    }
    if (!empty($adddate)){
    print "<tr>
        <td bgcolor=\"#F2F2F2\" class=\"menu_in\">$front_adddate :</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>$adddate</td>
    </tr>";
    }

    for ($i=0; $i<=$prenumber-1; $i++){
        $prename[$i] = $db->getname($pre[$i]);
        if (!empty($prename[$i])){
            $prenotemptytag = true;
        }
    }
    for ($i=0; $i<=$nextnumber-1; $i++){
        $nextname[$i] = $db->getname($next[$i]);
        if (!empty($nextname[$i])){
            $nextnotemptytag = true;
        }
    }
    if (($prenotemptytag)||($nextnotemptytag)){
    print "<tr>
        <td bgcolor=\"#F2F2F2\" class=\"menu_in\">$front_more ...</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>";
    for ($i=0; $i<=$prenumber-1; $i++){
        if (!empty($prename[$i])){
            print "<a href=\"news.php?newsid=$pre[$i]\" class=\"en_b\">$prename[$i]</a><br>";
        }
    }
    for ($i=0; $i<=$nextnumber-1; $i++){
        if (!empty($nextname[$i])){
            print "<a href=\"news.php?newsid=$next[$i]\" class=\"en_b\">$nextname[$i]</a><br>";
        }
    }
    }

```

```

    }
    print "</td>
        </tr>";
    }
?>
</table>
</td>
<td class="table_02" background="/images/right_bg.gif" valign="top">
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
<tr>
<td>&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>

```

Halaman Pencarian Produk

```

<?php
require("../NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
$homecataresult = $db->getchildcatalog(0);
$homelatestresult = $db->getlatestonhome($front_latestonhomerecord);
?>
<html>
<head>
<title><?php print 'search'; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="/style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
<tr>
<td class="table_02" width="160" valign="top">
<table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
</tr>

```

```

</tr>
<tr>
  <td><? include"menu1.html";?></td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
<form name="form1" method="post" action="hasil.php">
<table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
    <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php print 'search'; ?>
    <p>&nbsp;</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>MERK</td>
    <td>:</td>
    <td><input name="txtCari" type="text"></td>
  <tr>
    <td>
    <select name=y>
      <option value=mobil selected> mobil</option>
      <option value= motor> motor</option>
    </select>
  </td>
</tr>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" align="right"><input name="button1" type="submit"
value="Cari"></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</tr>
  </td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<form>
</td>
<td class="table_02" background="/images/right_bg.gif" valign="top">
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td></tr>
  <tr>
    <td>
    <form action="search_news.php" method="POST">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
    <tr>
      <td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
    </tr>
    <tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td></tr>
    </table>
  </td>

```

```

        </form>
      </td>
    </tr>
  </table>
</td>
</tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>

```

Profil Perusahaan

```

<html>
<head>
<title><?php print "$front_searchresult"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="/style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
  <tr>
    <td class="table_02" width="160" valign="top">
      <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
          <tr>
            <td><? include"menu1.html";?></td>
          </tr>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
    <td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
      <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>

```

```

        <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php //print "$front_searchresult"; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <h1>Profil Perusahaan</h1>
            <p>CV. Kembar Motor merupakan usaha mandiri yang bergerak dalam bidang Jual-Beli Kendaraan Motor atau Mobil yang berdiri sejak tahun 2005, yang terletak JL. Benda Raya Kelurahan Kamal- Kec. Kalideres, Jakarta Barat, Telp (021)-5561186</p>
            <p>CV. Kembar Motor merupakan usaha mandiri penjualan motor baik penjualan secara kredit atau secara tunai dengan kerjasama pada perusahaan peminjam atau Lising seperti OTOfinance, BAF dan FIF, untuk kendaraan yang dijual seperti Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki dst</p>
        </td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>

```

Halaman Produk Motor

```

<?
//pagination//
$koneksi2=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
mysql_select_db("kembar_motor");

$limit = 10;
$result = mysql_query(" select count(*) from motor ");
$row = mysql_fetch_row($result) or die(mysql_error());
$totalrecord = $row[0];

$totalpage = $totalrecord/$limit;
if((int)$totalpage < $totalpage) $totalpage = (int)$totalpage+1;

if(!$_GET['page'])
{
    $page = 1;
    $start = 0;
}
else
{
    if($_GET['page'] > $totalpage)
    {
        $page = $totalpage;
    }
    else
    {
        $page = $_GET['page'];
    }
    $start = $limit * ($page-1);
}
//pagination//
?>
<?php
if (empty($page)) {
    $page = 0;
}
require("../NewsSql.inc.php");

```

```

$db = new NewsSQL($DBName);
$searchresult = $db->getnewsbykeyword($page,$front_searchresultrecord,$keyword);
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$front_searchresult"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="/style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
<tr>
<td class="table_02" width="160" valign="top">
<table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<tr>
<td><? include"menu1.html";?></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
<table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php //print "$front_searchresult"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td>
<?
$ج=4;
$koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL
KONEKSI...!");
mysql_select_db("kembar_motor");
$query123=mysql_query("SELECT * FROM `motor` order by merk limit
{$start}, {$limit}" , $koneksi);
while($row123=mysql_fetch_row($query123))

```

```

        {
            $j+=1;
        }
        mysql_close($koneksi1);

        echo(" <td rowspan=".$j." style='vertical-align:top'>");
        echo(" <table border='1' cellpadding='3' width='100%'>");
        echo(" <tr>");
        echo(" <td align='center' colspan='7' bgcolor='#FFCC00'><strong>Stock
Motor baru</strong></td>");
        echo(" </tr>");
        echo(" <tr bgcolor='#00CCFF'>");
        echo("
<th>No</th><th>MERK</th><th>Jenis</th><th>Tahun</th><th>Status</th><th>Harg
a</th><th>Gambar</th>");
        echo(" </tr>");
        $i=0;
        $koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI...!");
        mysql_select_db("kembar_motor");
        $query23=mysql_query("SELECT * FROM `motor` order by
merk",$koneksi);
        $query23=mysql_query("SELECT * FROM `motor` order by
merk",$koneksi);
        while($row23=mysql_fetch_row($query23))
        {
            $i+=1;
            $sisas=$i%2;
            if($sisas==0)
            {
                echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td><td><td width='30' height='30'><img src='admin/images/'.$row23[5].''
height='60' weight='60'></td></tr>");
            }
            elseif($sisas==1)
            {
                echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td><td><td width='30' height='30'><img src='admin/images/'.$row23[5].''
height='60' weight='60'></td></tr>");
            }
        }
        mysql_close($koneksi);
        echo("</table></td>");
        echo("</tr>");
        for($y=4;$y<=$j;$y++)
        {
            echo("<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>");
        }
    ?>
    <?
    if($page<=1){
        echo("&lt;&lt;Prev ");
    }else{
        $prev = $page-1;
        echo("<a href='\"?page={ $prev }'\">&lt;&lt;Prev</a>");
    }
    if($page>=$totalpage){
        echo("Next&gt;&gt;");
    }else{
        $next = $page+1;
        echo("<a href='\"?page={ $next }'\">Next&gt;&gt;</a>");
    }

```



```

}
// fungsi alert pesan //
$pesan = $_GET["pesan"];
if($pesan!=null || $pesan!=NULL)
{
echo("<script language='\"javascript\"'>alert(\".\"$pesan.\");</script>");
}
?>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="table_02" background="./images/right_bg.gif" valign="top">
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<form action="search_news.php" method="POST">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
<tr>
<td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
</tr>
<tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>

```

Halaman Produk Mobil

```

<?
//pagination//
$koneksi2=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI.....!");
mysql_select_db("kembar_motor");

$limit = 10;
$result = mysql_query(" select count(*) from mobil ");
$row = mysql_fetch_row($result) or die(mysql_error());
$totalrecord = $row[0];

$totalpage = $totalrecord/$limit;
if((int)$totalpage < $totalpage) $totalpage = (int)$totalpage+1;

if(!$_GET['page'])
{
$page = 1;
$start = 0;
}
else
{
if($_GET['page'] > $totalpage)

```

```

        {
            $page = $totalpage;
        }
        else
        {
            $page = $_GET['page'];
        }
        $start = $limit * ($page-1);
    }
//pagination//
?>

<?php
if (empty($page)) {
    $page = 0;
}
require("../NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
$searchresult = $db->getnewsbykeyword($page,$front_searchresultrecord,$keyword);
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$front_searchresult"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="/style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
    if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
        document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
        onresize=MM_reloadPage; }}
    else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
<tr>
<td class="table_02" width="160" valign="top">
<table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
<tr>
<tr>
<td><? include"menu1.html";?></td>
</tr>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>

```

```

        </tr>
    </table>
    </td>
    <td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
    <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
            <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php //print "$front_searchresult"; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <?
                    $j=4;
                    $koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL
KONEKSI....!");
                    mysql_select_db("kembar_motor");
                    $query123=mysql_query("SELECT * FROM `mobil` order by merk limit
{$start}, {$limit}" , $koneksi);
                    while($row123=mysql_fetch_row($query123))
                    {
                        $j+=1;
                    }
                    mysql_close($koneksi);

                    echo(" <td rowspan=" . $j . " style='vertical-align:top'>");
                    echo(" <table border='1' cellpadding='3' width='100%'>");
                    echo(" <tr>");
                    echo(" <td align='center' colspan='7' bgcolor='#FFCC00'><strong>Stock
Motor baru</strong></td>");
                    echo(" </tr>");
                    echo(" <tr bgcolor='#00CCFF'>");
                    echo("
                        <th>No</th><th>MERK</th><th>Jenis</th><th>Tahun</th><th>Status</th><th>Harg
a</th><th>Gambar</th>");
                    echo(" </tr>");
                    $i=0;
                    $koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
                    mysql_select_db("kembar_motor");
                    $query23=mysql_query("SELECT * FROM `mobil` order by merk" , $koneksi);
                    $query23=mysql_query("SELECT * FROM `mobil` order by merk" , $koneksi);
                    while($row23=mysql_fetch_row($query23))
                    {
                        $i+=1;
                        $sisas=$i%2;
                        if($sisas==0)
                        {
                            echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td></td><td width='30' heigth='30'><img src='admin/images/' . $row23[5].'"
height=60' weight=60'></td></tr>");
                        }
                        elseif($sisas==1)
                        {
                            echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td></td><td width='30' heigth='30'><img src='admin/images/' . $row23[5].'"
height=60' weight=60'></td></tr>");
                        }
                    }
                    mysql_close($koneksi);
                    echo("</table></td>");
                    echo("</tr>");
                    for($y=4;$y<=$j;$y++)

```

```

        {
            echo("<tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>");
        }
    ?>
<?
if($page<=1){
    echo("&lt;&lt;Prev ");
}else{
    $prev = $page-1;
    echo("<a href='\"?page={\$prev}\">&lt;&lt;Prev</a>");
}
if($page>=$totalpage){
    echo("Next&gt;&gt;");
}else{
    $next = $page+1;
    echo("<a href='\"?page={\$next}\">Next&gt;&gt;</a>");
}
// fungsi alert pesan //
$pesan = $_GET["pesan"];
if($pesan!=null || $pesan!=NULL)
{
    echo("<script language='\"javascript\">alert('\".$pesan.\"');</script>");
}
?>
    </td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="table_02" background="/images/right_bg.gif" valign="top">
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
<tr>
    <td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<form action="search_news.php" method="POST">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
<tr>
<td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
</tr>
<tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
<tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>

```

Halaman Login

```

<center>
<form name="form1" method="post" action="login.php">
<table border='0' width="50%" style="border-style:outset; border:groove;">
<tr>
    <th colspan="3" bgcolor="#FF9900">Login User</th>
</tr>
<tr>
    <td>USER ID</td>
    <td>:</td>
    <td><input name="txtNama" type="text"></td>
</tr>
<tr>
    <td>PASSWORD</td>
    <td>:</td>
    <td><input name="txtPass" type="password" maxlength="10"></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" align="right"><input name="button1" type="submit" value="Log
In"></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>

```

Halaman Utama Sisi Admin

```

<?php
require("../NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
include("../usercheck.php");
if (empty($loginuser)) {
    $loginuser = $_SESSION["loginuser"];
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$admin_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="image/blue" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
    <td align="center" valign="top">
        <?php
        include("top.php3");
        ?>
        <hr width="90%" size="1" noshade>
        <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" height="300">
        <tr>
            <td align="center">
                <p><?php print "$admin_welcome"; ?>,<?php print "$loginuser"; ?></p>
            </td>
        </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td align="center" valign="top" height="40">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<?php

```

```
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Halaman kategori

```
<?php
require("../NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
include("../usercheck.php");

$PicturePath = "../photo/";

if (empty($page)){
$page = 0;
}
$record = 20;

if ($Delcatalog==$admin_yes) {
$db->delcatalog($catid,$PicturePath);
}
if (!empty($addcatalog)) {
$db->addcatalog($catalogname,$description,$parentid);
}
if (!empty($editcatalog)) {
$db->editcatalog($catalogname,$description,$parentid,$catid);
}
$result = $db->getallcatalog($page,$record);
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$admin_catalogadmin"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$admin_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center" valign="top">
<?php
include("top.php3");
?>
<hr width="90%" size="1" noshade>
<table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" height="300">
<tr>
<td align="center">
<table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#F2F2F2">
<tr bgcolor="#CCCCCC">
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td><?php print "$admin_name"; ?></td>
<td><?php print "$admin_parentcatalog"; ?></td>
<td colspan="3"><?php print "$admin_opreation"; ?></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><?php
if (!empty($result)) {
while ( list($key,$val)=each($result) ) {
$catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
$catalogname = stripslashes($val["catalogname"]);
$parentid = stripslashes($val["parentid"]);
$parentname = $db->getcatalognamebyid($parentid);
?>
```

```
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$catalogid"; ?></td>
  <td><?php print "$catalogname"; ?></td>
  <td><?php print "$parentname"; ?></td>
  <td><a href="catalognews.php?catid=<?php print "$catalogid"; ?>"
class="en_b"><?php print "$admin_news"; ?></a></td>
  <td><a href="editcatalog.php?catid=<?php print "$catalogid"; ?>"
class="en_b"><?php print "$admin_edit"; ?></a></td>
  <td><a href="delcatalog.php?catid=<?php print "$catalogid"; ?>"
class="en_b"><?php print "$admin_del"; ?></a></td>
</tr>
<?php
}
}
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td align="right" colspan="4">
<?php
$pagenext = $page+1;
$result1 = $db->getallcatalog($pagenext,$record);
if ($page!=0)
{
$pagepre = $page-1;
print "<a href='\$PHP_SELF?page=$pagepre'><font
color='\#FF0000\">$admin_previouspage</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
}
if (!empty($result1))
{
print "<a href='\$PHP_SELF?page=$pagenext'><font
color='\#FF0000\">$admin_nextpage</font></a>&nbsp;  ";
}
?>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<form action="<?php print "$PHP_SELF"; ?>" method="POST">
<table width="300" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#F2F2F2">
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td width="83"><?php print "$admin_name"; ?> :</td>
  <td width="198"><input type="text" name="catalogname"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$admin_description"; ?> :</td>
  <td><textarea name="description" cols="17" rows="5"></textarea></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$admin_parentcatalog"; ?> :</td>
  <td>
  <select name="parentid">
  <option value="0" selected><?php print "$admin_none"; ?></option>
  <?php
$nameinfo = $db->getallcatalogname();
if (!empty($nameinfo)){
while (list($key,$val)=each($nameinfo)) {
$catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
$catalogname = stripslashes($val["catalogname"]);
print "<option value='\$catalogid'>$catalogname</option>";
}
}
}
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
```

```

        }
        ?>
        </select>
        </td>
        </tr>
        <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
        <td><input type="submit" name="addcatalog" value="<?php print "$admin_add";
?>"></td>
        </tr>
        </table>
        <p><a href="admin_index.php"><?php print "$admin_back"; ?></a>
        </p>
        </form>
        </td>
        </tr>
        </table>

        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td align="center" valign="top" height="40">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
        </tr>
        </table>
        <?php
        include("bottom.php3");
        ?>
        </body>
        </html>

```

Kategori News Admin

```

<?php
require("../NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
include("../usercheck.php");
$PicturePath = "../photo/";
if (empty($page)){
$page = 0;
}
$record = 20;
if ($Delnews==$admin_yes) {
$db->delnews($newsid,$PicturePath);
}
if (!empty($addnews)) {
$newsid = $db-
>addnews($catalogid,$title,$content,$viewnum,$rating,$ratenum,$source,$sourceurl,$isdisplay
);
$tempuserfile = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
$tempuserfile_name = $_FILES['userfile']['name'];
if ((!empty($tempuserfile)) && (!empty($tempuserfile_name))) {
$userfile = $tempuserfile;
$userfile_name = $tempuserfile_name;
}
if ((!empty($userfile)) && (!empty($userfile_name))) {
$prefix = time();
$userfile_name = $prefix.$userfile_name;
$dest1 = $PicturePath.$userfile_name;
copy($userfile, $dest1);
$db->add_Picture($newsid,$userfile_name,$PicturePath);
}
}
}

```



```

</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$admin_rating"; ?> :</td>
  <td><input type="text" name="rating" value="4"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$admin_ratenum"; ?> :</td>
  <td><input type="text" name="ratenum" value="1"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$admin_picture"; ?> :</td>
  <td><input type="file" name="userfile"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$admin_source"; ?> "> :</td>
  <td><input type="text" name="source" value=""></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$admin_sourceurl"; ?> :</td>
  <td><input type="text" name="sourceurl" value=""></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td><?php print "$admin_isdisplay"; ?> :</td>
  <td>
    <select name="isdisplay">
      <option value="1" selected><?php print "$admin_yes"; ?></option>
      <option value="0"><?php print "$admin_no"; ?></option>
    </select>
  </td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input type="submit" name="addnews" value="<?php print "$admin_add";
?>"></td>
</tr>
</table>
<p><a href="admin_index.php"><?php print "$admin_back"; ?></a>
</p>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
  <td align="center" valign="top" height="40">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body></html>

```

Halaman Ganti Password

```

<?php
session_start();
if (!empty($logincheck)){
$sql = "select username,adminid from newsadmin where username='$checkuser' and
password='$checkpass'";
$results = $db->select($sql);
$tempid = $results[0]["adminid"];
    if (empty($results)) {
        print "$admin_loginfail";
        exit;
    }else{
        session_register("loginuser");
        $loginuser = $checkuser;
        $_SESSION["loginuser"] = $checkuser;
        session_register("loginuserid");
        $loginuserid = $tempid;
        $_SESSION["loginuserid"] = $tempid;
    }
}
?>
<?php
if (!(session_is_registered("loginuser"))){
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$admin_login"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$admin_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<form action="<?php print "$PHP_SELF"; ?>" method="POST">
<?
if (count($_HTTP_POST_VARS)) {
    while (list($key, $val) = each($_HTTP_POST_VARS)) {
        print "<input type='hidden' name='$key' value='$val'>\n";
    }
}

if (count($_HTTP_GET_VARS)) {
    while (list($key, $val) = each($_HTTP_GET_VARS)) {
        print "<input type='hidden' name='$key' value='$val'>\n";
    }
}
?>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center" valign="top">
<hr width="90%" size="1" noshade>
<table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" height="300">
<tr>
<td align="center">
<p><?php print "$admin_login"; ?></p>
<table width="300" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#F2F2F2">
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="83"><?php print "$admin_username"; ?> :</td>
<td width="198"><input type="text" name="checkuser"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">

```

```

        <td><?php print "$admin_password"; ?> :</td>
        <td><input type="password" name="checkpass"></td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input type="submit" name="logincheck" value="<?php print "$admin_ok";
?>"></td>
    </tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
<tr>
    <td align="center" valign="top" height="40">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
<?php
exit;
}
?>

```

Halaman Cek Stock

```

<?
//session_start();
include("../usercheck.php");
?>
<?
//pagination//
$koneksi2=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI.....!");
mysql_select_db("kembar_motor");

$limit = 10;
$result = mysql_query(" select count(*) from mobil ");
$row = mysql_fetch_row($result) or die(mysql_error());
$totalrecord = $row[0];

$totalpage = $totalrecord/$limit;
if((int)$totalpage < $totalpage) $totalpage = (int)$totalpage+1;

if(!$_GET['page'])
{
    $page = 1;
    $start = 0;
}
else
{
    if($_GET['page'] > $totalpage)
    {
        $page = $totalpage;
    }
    else
    {
        $page = $_GET['page'];
    }
}

```

```

    $start = $limit * ($page-1);
  }
  //pagination//
  ?>

<html>
<head>
<title>Kembar Motor</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5">
logo
<hr style="color:#999999" />
</tr>
<tr>
<?
    echo(" <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
    echo(" <a href='tambah_mobil.php'>Tambah stok mobil</a>");
    echo(" </td>");

        $j=4;
        $koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL
KONEKSI....!");
        mysql_select_db("kembar_motor");
        $query123=mysql_query("SELECT * FROM mobil ORDER BY merk limit
{$start}, {$limit}" , $koneksi);
        while($row123=mysql_fetch_row($query123))
        {
            $j+=1;
        }
        mysql_close($koneksi);

    echo(" <td rowspan='".$j.'" style='vertical-align:top'>");
    echo(" <table border='1' cellpadding='3' width='100%'>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <td align='center' colspan='9' bgcolor=#F2F2F2><strong>Stock
Barang</strong></td>");
    //echo(" <td align='center' colspan='9' bgcolor=#F2F2F2><strong>Stock
Barang</strong></td>");
    echo(" </tr>");
    echo(" <tr bgcolor='#00CCFF'>");
    echo("
    <th>No</th><th>MERK</th><th>Jenis</th><th>Tahun</th><th>Status</th><th>Harg
a</th><th>Gambar</th><th>Edit</th><th>Hapus</th>");
    echo(" </tr>");

        $i=0;
        $koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
        mysql_select_db("kembar_motor");
        $query23=mysql_query("SELECT * FROM mobil", $koneksi);

        echo(" <form action='lihat.php' method='post' name='form1'
enctype='multipart/form-data'>");
        echo "<select name=y>
    <option value=mobil selected> mobil</option>";
    echo "<option value=motor> motor</option>";
        echo "<input name='tambah' type='submit' value='pilih'>";
    // echo "<option value=$x>$x</option>";
    // }
    echo "</select> ";

```

```

echo "</form>";
switch ($_POST['y'])
{
case mobil:
while($row23=mysql_fetch_row($query23))
{
    $i+=1;
    $sisas=$i%2;
    if($sisas==0)
    {
        echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
</td><td>$row23[4]</td><td width='30' heighth='30'><img src='images/'."$row23[5]."' height='60'
weight='60'></td><td align='center'><a
href='edit_mobil.php?tbl=$_SESSION[user]&nama=$row23[0]'>Edit</a></td><td
align='center'><a
href='hapus.php?tbl=$_SESSION[user]&nama=$row23[0]'>Delete</a></td></tr>");
    }
    elseif($sisas==1)
    {
        echo("<tr><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
</td><td>$row23[4]</td><td width='30' heighth='30'><img src='images/'."$row23[5]."' height='60'
weight='60'></td><td align='center'><a
href='edit_mobil.php?tbl=$_SESSION[user]&nama=$row23[0]'>Edit</a></td><td
align='center'><a
href='hapus.php?tbl=$_SESSION[user]&nama=$row23[0]'>Delete</a></td></tr>");
    }
}
break;
case motor:
$query23=mysql_query("SELECT * FROM motor",$koneksi);
while($row23=mysql_fetch_row($query23))
{
    $i+=1;
    $sisas=$i%2;
    if($sisas==0)
    {
        echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
</td><td>$row23[4]</td><td width='30' heighth='30'><img src='images/'."$row23[5]."' height='60'
weight='60'></td><td align='center'><a
href='edit_motor.php?tbl=$_SESSION[user]&nama=$row23[0]'>Edit</a></td><td
align='center'><a
href='hapus.php?tbl=$_SESSION[user]&nama=$row23[0]'>Delete</a></td></tr>");
    }
    elseif($sisas==1)
    {
        echo("<tr><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
</td><td>$row23[4]</td><td width='30' heighth='30'><img src='images/'."$row23[5]."' height='60'
weight='60'></td><td align='center'><a
href='edit_motor.php?tbl=$_SESSION[user]&nama=$row23[0]'>Edit</a></td><td
align='center'><a
href='hapus.php?tbl=$_SESSION[user]&nama=$row23[0]'>Delete</a></td></tr>");
    }
}
break;
default:
    echo("");
}
mysql_close($koneksi);

```

```

echo("</table></td>");
echo("</tr>");
echo("<tr>");
echo(" <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
echo("      <a href='tambah_motor.php'>Tambah stok motor</a>");
echo(" </td>");
echo("</tr>");
echo("<tr>");
echo(" <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
echo("      <a href='lihat.php'>Lihat stok</a>");
echo(" </td>");
echo("</tr>");
echo("<tr>");
echo(" <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
echo("      <a href='cari.php'>Cari stok</a>");
echo(" </td>");
echo("</tr>");
echo("<tr>");
echo(" <td>");
echo("      <a href='out.php'>Log Out</a>");
echo(" </td>");
echo("</tr>");
for($y=4;$y<=$j;$y++)
{
    echo("<tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>");
}
?>
</table>
<?
if($page<=1){
    echo("&lt;&lt;Prev ");
}else{
    $prev = $page-1;
    echo("<a href='\"?page={\$prev}\">&lt;&lt;Prev</a>");
}
if($page>=$totalpage){
    echo("Next&gt;&gt;");
}else{
    $next = $page+1;
    echo("<a href='\"?page={\$next}\">Next&gt;&gt;</a>");
}
// fungsi alert pesan //
$pesan = $_GET["pesan"];
if($pesan!=null || $pesan!=NULL)
{
    echo("<script language='\"javascript\"'>alert(\".$pesan.\");</script>");
}
?>
    </td>
</tr>
</table>
<hr style="color:#999999"/>
<p><a href="admin_index.php"><?php print 'back'; ?></a>
</body>
</html>

```


Halaman Menambah Produk

```

<?
include("../usercheck.php");
?>
<html>
<head>
<title>Kembar Motor</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5">
<tr>
<td>
logo
</td>
</tr>
<tr>
<?
echo(" <td width='25%' style='vertical-align:top' bgcolor=#F2F2F2>");
echo(" <a href='tambah_mobil.php'>Tambah stok mobil</a>");
echo(" </td>");
echo(" <td rowspan='4' style='vertical-align:top'>");
echo(" <form action='tambah.php' method='post' name='form_tambah'
enctype='multipart/form-data'>");
echo(" <table width='100%' border='0'>");
echo(" <tr>");
echo(" <td align='center' colspan='3'
bgcolor=#F2F2F2><strong>Tambah Stok</strong></td>");
echo(" </tr>");
echo(" <tr>");
echo(" <td>Merk</td>");
echo(" <td>:</td>");
echo(" <td><input name='MERK' type='text'></td>");
echo(" </tr>");
echo(" <tr>");
echo(" <td>Jenis</td>");
echo(" <td>:</td>");
echo(" <td><input name='JENIS' type='text'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>");
echo(" </tr>");
echo(" <tr>");
echo(" <td>Tahun</td>");
echo(" <td>:</td>");
echo(" <td><input name='TAHUN'
type='text'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>");
echo(" </tr>");
echo(" <tr>");
echo(" </tr>");
echo(" <tr>");
echo(" <td>status</td>");
echo(" <td>:</td>");
echo(" <td><input name='STATUS'
type='text'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>");
echo(" </tr>");
echo(" <tr>");
echo(" </tr>");
echo(" <tr>");
echo(" <td>Harga</td>");
echo(" <td>:</td>");
echo(" <td><input name='HARGA'
type='text'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>");
echo(" </tr>");
echo(" <tr>");

```

```

        echo("                <td>GAMBAR</td>");
        echo("                <td>:</td>");
        echo("                <td><input name='namafile' type='file'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input
name='tambah' type='submit' value='Tambah'></td>");
        echo("                </tr>");
        echo("            </tr>");
        echo("        </table>");
        echo("    </form>");
        echo(" </td>");
        echo("</tr>");
        echo("</tr>");
        echo("<tr>");
        echo("    <td width='25%' style='vertical-align:top' bgcolor=#F2F2F2>");
        echo("        <a href='tambah_motor.php'>Tambah Stok motor</a>");
        echo("    </td>");
        echo("</tr>");
        echo("<tr>");
        echo("    <td style='vertical-align:top' bgcolor=#F2F2F2>");
        echo("        <a href='lihat.php'>Lihat stok</a>");
        echo("    </td>");
        echo("</tr>");
        echo("<tr>");
        echo("    <td style='vertical-align:top' bgcolor=#F2F2F2>");
        echo("        <a href='cari.php'>Cari mobil</a>");
        echo("    </td>");
        echo("</tr>");
        echo("<tr>");
        echo("    <td bgcolor=#F2F2F2>");
        echo("        <a href='out.php'>Log Out</a>");
        echo("    </td>");
        echo("</tr>");
        echo("<tr>");
        echo("    <td></td>");
        echo("    <td>");
    ?>
        </td>
</tr>
</table>
<p><a href="admin_index.php"><?php print 'back'; ?></a>
<hr style="color:#999999"/>

</p>
</body>
</html>values('$_POST[MERK]', '$_POST[JENIS]', '$_POST[TAHUN]', '$_POST[STATUS]', '$_P
OST[HARGA]', '$_FILES['namafile']['name'].', ');

        copy($_FILES['namafile']['tmp_name'], './images/'.$_FILES['namafile']['name']);
        mysql_query($qwr,$kon) or die(mysql_error());
    }
    mysql_close($kon);
    include "admin_index.php";
}

<?
session_start();
?>
<html>
<head>
<title>Kembar Motor</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body>

```

```

<table width="100%" border="0" cellpadding="5">
<tr>
<td>
logo
</td>
</tr>
<tr>
<?
    echo(" <td width='25%' style='vertical-align:top' bgcolor=#F2F2F2 >");
    echo(" <a href='tambah_mobil.php'>Tambah stok mobil</a>");
    echo(" </td>");
    echo(" <td rowspan='4' style='vertical-align:top'>");
    echo(" <form action='tambah1.php' method='post' name='form_tambah'
enctype='multipart/form-data'>");
    echo(" <table width='100%' border='0'>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <td align='center' colspan='3' bgcolor=#F2F2F2
><strong>Tambah Stok</strong></td>");
    echo(" </tr>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <td>Merk</td>");
    echo(" <td>:</td>");
    echo(" <td><input name='MERK' type='text'></td>");
    echo(" </tr>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <td>Jenis</td>");
    echo(" <td>:</td>");
    echo(" <td><input name='JENIS' type='text'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>");
    echo(" </tr>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <td>Tahun</td>");
    echo(" <td>:</td>");
    echo(" <td><input name='TAHUN'
type='text'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>");
    echo(" </tr>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <td>status</td>");
    echo(" <td>:</td>");
    echo(" <td><input name='STATUS'
type='text'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>");
    echo(" </tr>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <tr>");
    echo(" </tr>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <td>Harga</td>");
    echo(" <td>:</td>");
    echo(" <td><input name='HARGA'
type='text'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>");
    echo(" </tr>");
    echo(" <tr>");
    echo(" <td>GAMBAR</td>");
    echo(" <td>:</td>");
    echo(" <td><input name='namafile' type='file'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input
name='tambah' type='submit' value='Tambah'></td>");
    echo(" </tr>");
    echo(" </tr>");
    echo(" </table>");
    echo(" </form>");
    echo(" </td>");
    echo("</tr>");
    echo("</tr>");
    echo("<tr>");

```

```

echo(" <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
echo(" <a href='tambah_motor.php'>Tambah Stok motor</a>");
echo(" </td>");
echo("</tr>");
echo("<tr>");
echo(" <td style='vertical-align:top'>");
echo(" <a href='lihat.php'>Lihat stok</a>");
echo(" </td>");
echo("</tr>");
echo("<tr>");
echo(" <td style='vertical-align:top'>");
echo(" <a href='cari.php'>Cari mobil</a>");
echo(" </td>");
echo("</tr>");
echo("<tr>");
echo(" <td>");
echo(" <a href='out.php'>Log Out</a>");
echo(" </td>");
echo("</tr>");
echo("<tr>");
echo(" <td></td>");
echo(" <td>");
?>
</td>
</tr>
</table>
<hr style="color:#999999"/>
<p><a href="admin_index.php"><?php print 'back'; ?></a>
</body>
</html>

```


LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Achmad Baejuri
NIM : 4180401-011
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : Sistem Informasi
Judul : **SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-
MOBIL BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR
MOTOR.**

Telah disidangkan, diperiksa, disetujui sebagai laporan Tugas Akhir

Jakarta, 10 Maret 2011

Menyetujui

Pembimbing

Lukman Hakim, ST., M.Kom

Mengesahkan

Ketua Program Studi Sistem Informasi

Mengetahui

Kordinator T.A

Nurani, S.T., MMSI

Anita Ratnasari, S.Kom, M.Kom

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Achmad Baejuri
NIM : 4180401-011
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : Sistem Informasi
Judul : **SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-
MOBIL BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR
MOTOR.**

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir dibuat dengan sebenar-benarnya
tanpa menyadur atau plagiat dari Tugas Akhir orang lain.

Jakarta, 10 Maret 2011

(Achmad Baejuri)