

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tinggi gelombang yang diperkenankan dikaitkan dengan besar ukuran dan jenis kapal	II – 10
Tabel 2.2	: Hubungan kecepatan angin dan tinggi gelombang	II – 11
Tabel 2.3	: Ukuran pokok kapal	II – 13
Tabel 2.4	: Kecepatan kapal merapat	II – 18
Tabel 2.5	: Values of gust factor S2 and hourly speed factor K2	II – 23
Tabel 2.6	: Reduction factor for ground roughness	II – 23
Tabel 2.7	: Kategori resiko bangunan	II – 25
Tabel 2.8	: Faktor keutamaan gempa	II – 25
Tabel 2.9	: Klasifikasi situs	II – 27
Tabel 2.10	: Koefisien situs, F-a	II – 28
Tabel 2.11	: Koefisien situs, Fv	II – 28
Tabel 2.12	: Koefisien seismik untuk struktur non gempa tidak serupa gedung	II – 29
Tabel 2.13	: Nilai parameter perioda pendekatan Ct dan X	II – 31
Tabel 2.14	: Partial load factor YfL for suspended decks – serviceability limit state	II – 34
Tabel 2.15	: Partial load factor YfL for suspended decks – ultimate limit state	II – 35
Tabel 2.16	: Load combinations	II – 35
Tabel 2.17	: Crack width	II – 50

Tabel 2.18	: Concrete Cover (1)	II – 52
Tabel 2.19	: Concrete Cover (2)	II – 52
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	II – 55
Tabel 3.1	: Titik koordinat	III – 4
Tabel 3.2	: Karakteristik kapal	III – 12
Tabel 3.4	: Schedule Penyusunan Tugas Akhir	III – 14
Tabel 4.1	: Guide to Reasonable *Crack Widths	IV – 11
Tabel 4.2	: Concrete Cover	IV – 12
Tabel 4.3	: Summary pembebanan part A	IV – 12
Tabel 4.4	: Summary pembebanan part B	IV – 13
Tabel 4.5	: Summary pembebanan part C	IV – 14
Tabel 4.6	: Summary pembebanan part D	IV – 15
Tabel 4.7	: Karakteristik Kapal	IV – 17
Tabel 4.8	: Berthing energy calculation for normal condition, $V = 0.150$ m/s	IV – 25
Tabel 4.9	: Berthing energy calculation for normal condition, $V = 0.200$ m/s	IV – 25
Tabel 4.10	: Friction Coefficient	IV – 26
Tabel 4.11	: Fender sumitomo performance	IV – 26
Tabel 4.12	: Jetty – 3 = Cone SPC 1400H Grade F3(0) – Deflection 70%	IV – 28
Tabel 4.13	: Jetty – 3 = Cone HC 1300H Grade J2 – Deflection 67.5%	IV – 29

Tabel 4.14	: Wind speed per year of each direction	IV – 29
Tabel 4.15	: Summary wind speed	IV – 30
Tabel 4.16	: Tinggi gelombang maksimum dan periode per tahun dari setiap arah .	IV – 31
Tabel 4.17	: Tinggi gelombang setiap periode kembali dalam 4 arah dominan	IV – 31
Tabel 4.18	: Desain tinggi dan periode gelombang di depan Jetty (kondisi existing)	IV – 32
Tabel 4.19	: Hasil pengukuran gelombang C3 dan C4	IV – 33
Tabel 4.20	: Hasil pengukuran Tp dan Hs periode ke 2	IV – 37
Tabel 4.21	: Hasil pengukuran C3 dan C4 periode 1 dan 2	IV – 39
Tabel 4.22	: Interpolasi linear mencari panjang gelombang	IV – 41
Tabel 4.23	: Gaya Pada Bollard dan Bitt	IV – 46
Tabel 4.24	: Nominal bollard and fairlead loadings for vessels up to 20 000 t displacement	IV – 46
Tabel 4.25	: Gaya Bollard pada breasting dolphin.	IV – 47
Tabel 4.26	: Gaya Bollard pada mooring dolphin.	IV – 47
Tabel 4.27	: Tabel respon spectrum desain.	IV – 49
Tabel 4.28	: Tabel Nilai T dan SA.	IV – 50
Tabel 4.29	: Periode T Gempa Platform	IV – 51
Tabel 4.30	: Periode T Gempa Mooring Dolphin	IV – 51

Tabel 4.31	: Periode T Gempa Breasting Dolphin.....	IV – 31
Tabel 4.32	: Gempa Arah X.....	IV – 55
Tabel 4.33	: Gempa Arah Y.....	IV – 55
Tabel 4.34	: Struktur Analisa member forces platform.....	IV – 79
Tabel 4.35	: Joint Reactions platform.....	IV – 79
Tabel 4.36	: Pile stress check for pile (Part A) platform.....	IV – 79
Tabel 4.37	: Pile stress check for pile (Part B) platform.....	IV – 80
Tabel 4.38	: Area Forces platform.....	IV – 81
Tabel 4.39	: Element Forces platform.....	IV – 89
Tabel 4.40	: Analisa Struktur Breasting Dolphin.....	IV – 99
Tabel 4.41	: Joint Reactions Breasting Dolphin.....	IV – 100
Tabel 4.42	: Pile stress check for pile Breasting Dolphin.....	IV – 100
Tabel 4.43	: Area Forces Breasting Dolphin.....	IV – 101
Tabel 4.44	: Analisa Struktur Mooring Dolphin.....	IV – 110
Tabel 4.45	: Joint Reactions Mooring Dolphin.....	IV – 111
Tabel 4.46	: Pile stress check for pile Mooring Dolphin.....	IV – 111
Tabel 4.47	: Area Forces Mooring Dolphin.....	IV – 112