

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Faktor Penyesuaian Menurut Westing House	14
Tabel 2.2. Tabel Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1. Tabel Jumlah Karyawan Area Appearance Inspection	46
Tabel 4.2. Tabel Pembagian Waktu Kerja Shift	47
Tabel 4.3. Tabel Waktu Pengamatan Berdasarkan Interval Waktu	49
Tabel 4.4. Tabel Waktu Pengamatan Aktual	51
Tabel 4.5. Tabel Daftar Aktivitas Produktif.....	53
Tabel 4.6. Tabel Daftar Aktivitas Non-Produktif	53
Tabel 4.7. Tabel Hasil Pengamatan Aktivitas Inspektor.....	54
Tabel 4.8. Tabel Jumlah Output Grup A.....	55
Tabel 4.9. Tabel Jumlah Output Grup B.....	55
Tabel 4.10. Tabel Jumlah Output Grup C.....	55
Tabel 4.11. Tabel Jumlah Output Grup D.....	56
Tabel 4.12. Tabel Faktor Penyesuaian Inspektor Grup A.....	57
Tabel 4.13. Tabel Faktor Penyesuaian Inspektor Grup B.....	58
Tabel 4.14. Tabel Faktor Penyesuaian Inspektor Grup C.....	59
Tabel 4.15. Tabel Faktor Penyesuaian Inspektor Grup D.....	60
Tabel 4.16. Tabel Faktor Kelonggaran Inspektor	62
Tabel 4.17. Tabel Produktivitas Aktivitas Inspektor Grup A	63
Tabel 4.18. Tabel Produktivitas Aktivitas Inspektor Grup B	64
Tabel 4.19. Tabel Produktivitas Aktivitas Inspektor Grup C	64
Tabel 4.20. Tabel Produktivitas Aktivitas Inspektor Grup D	64
Tabel 5.1. Tabel Hasil Pengamatan Aktivitas Inspektor.....	86
Tabel 5.2. Tabel Hasil Uji Keseragaman Data Grup A.....	87
Tabel 5.3. Tabel Hasil Uji Keseragaman Data Grup B.....	88

Tabel 5.4. Tabel Hasil Uji Keseragaman Data Grup C.....	88
Tabel 5.5. Tabel Hasil Uji Keseragaman Data Grup D.....	88
Tabel 5.6. Tabel Hasil Uji Kecukupan Data	89
Tabel 5.7. Tabel Hasil Penghitungan Waktu Siklus	90
Tabel 5.8. Tabel Hasil Penghitungan Waktu Normal	90
Tabel 5.9. Tabel Hasil Penghitungan Waktu Baku	90
Tabel 5.10. Tabel Beban Kerja Inspektur	91

