



**Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C4.5 Untuk
Memprediksi Penjualan Sayur Mayur
(PT. Kebun Sayur Segar)
*TUGAS AKHIR***



Muhamad Fahri Naufal
41518010064

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2022**



**Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C.45 Untuk
Memprediksi Penjualan Sayur Mayur
(PT. Kebun Sayur Segar)
*Tugas Akhir***

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

Oleh:
Muhamad Fahri Naufal
41518010064

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2022

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NIM : 41518010064

Nama : Muhamad Fahri Naufal

Judul Tugas Akhir : Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C4.5
Untuk Memprediksi Penjualan Sayur Mayur (PT. Kebun
Sayur Segar)


Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir saya adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata ditemukan didalam laporan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut.

Jakarta, 29 Juli 2022



METERAI
TEMPEL
10000
EBFBAJX904317816

Muhamad Fahri Naufal



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhamad Fahri Naufal
NIM : 41518010064
Judul Tugas Akhir : Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Penjualan Sayur Mayur (PT. Kebun Sayur Segar)

Dengan ini memberikan izin dan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Mercu Buana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul diatas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Mercu Buana berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Mercu Buana, saya memberikan izin kepada Peneliti di Lab Riset Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana untuk menggunakan dan mengembangkan hasil riset yang ada dalam tugas akhir untuk kepentingan riset dan publikasi selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Juli 2022



Muhamad Fahri Naufal

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

SURAT PERNYATAAN LUARAN TUGAS AKHIR

Sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhamad Fahri Naufal
 NIM : 41518010064
 Judul Tugas Akhir : Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Penjualan Sayur Mayur (PT. Kebun Sayur Segar)

Menyatakan bahwa :

1. Luaran Tugas Akhir saya adalah sebagai berikut :

No	Luaran	Jenis	Status
1	Publikasi Ilmiah	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Diajukan
		Jurnal Nasional Terakreditasi	
		Jurnal International Tidak Bereputasi	Diterima
		Jurnal International Bereputasi	
Disubmit/dipublikasikan di :	Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer		
	ISSN : 2621-1491		
	Link Jurnal : https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jitkom		
	Link File Jurnal Jika Sudah di Publish		

2. Bersedia untuk menyelesaikan seluruh proses publikasi artikel mulai dari submit, revisi artikel sampai dengan dinyatakan dapat diterbitkan pada jurnal yang dituju.
3. Diminta untuk melampirkan scan KTP dan Surat Pernyataan (Lihat Lampiran Dokumen HKI), untuk kepentingan pendaftaran HKI apabila diperlukan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
 Dosen Pembimbing TA

Jakarta, 29 Juli 2022

Vina Ayumi, S.Kom, M.Kom



Muhamad Fahri Naufal

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

NIM : 41518010064
Nama : Muhamad Fahri Naufal
Judul Tugas Akhir : Komparasi Algoritma Regresi Linear an Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Penjualan Sayur Mayur (PT. Kebun Sayur Segar)

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 29 Juli 2022



(Puji Rahayu, Dr, MT)

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

NIM : 41518010064
Nama : Muhamad Fahri Naufal
Judul Tugas Akhir : Komparasi Algoritma Regresi Linear an Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Penjualan Sayur Mayur (PT. Kebun Sayur Segar)

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 29 Juli 2022



LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

NIM : 41518010064
Nama : Muhamad Fahri Naufal
Judul Tugas Akhir : Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Penjualan Sayur Mayur (PT. Kebun Sayur Segar)

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 29 Juli 2022



(Wawan Guawan, S.Kom, MT)

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

LEMBAR PENGESAHAN

NIM : 41518010064
Nama : Muhamad Fahri Naufal
Judul Tugas Akhir : Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Penjualan Sayur Mayur (PT. Kebun Sayur Segar)

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 29 Juli 2022

Menyetujui,



(Vina Ayumi, S.Kom, M.Kom)
Dosen Pembimbing

Mengetahui,



(Wawan Gunawan, S.Kom, MT)
Koord. Tugas Akhir Teknik Informatika



(Ir. Emil R. Kaburuan, Ph.D., IPM.)
Ka. Prodi Teknik Informatika

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dikarenakan Tugas Akhir yang berjudul “Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C4.5 Untuk Memprediksi Penjualan Sayur Mayur (PT. Kebun Sayur Segar)” dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk LULUS sebagai sarjana Ilmu Komputer dari Universitas Mercu Buana.


Penulis menyadari bahwa pembuatan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, selalu mendoakan yang terbaik untuk saya agar dapat menyelesaikan tugas akhir dan juga tak luput terus mendukung saya karena bisa menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Bapak Dr. Harwikarya, MT selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ibu Vina Ayumi, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing serta memberikan nasihat dalam penyusunan Tugas Akhir sampai selesai.
4. Teman – teman saya di group panik yang telah membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Catur Fuji Yanti yang sudah membantu dan juga mensupport saya selama pengerjaan Tugas Akhir dan juga hari – hari yang penuh berwarna
6. Semua pihak dan personal yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam pembuatan Tugas Akhir ini sehingga dapat selesai dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi untuk dikembangkan lebih baik lagi kedepannya, karena penulis menyadari hasil Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Masih terdapat kekurangan dalam eksperimen, cara penjelasan maupun kekeliruan penulisan.

Untuk itu, kritik dan saran pembaca sangat dihargai dan diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 29 Juli 2022



Muhamad Fahri Naufal



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR....	iii
SURAT PERNYATAAN LUARAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
NASKAH JURNAL	1
KERTAS KERJA.....	6
BAB 1. LITERATUR REVIEW	7
BAB 2. ANALISIS DAN PERANCANGAN	20
BAB 3. SOURCE CODE.....	22
BAB 4. DATASET.....	39
BAB 5. TAHAPAN EKSPERIMEN.....	40
BAB 6. HASIL SEMUA EKSPERIMEN.....	42
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN DOKUMEN HAKI.....	52
LAMPIRAN KORESPONDENSI	54

Komparasi Algoritma Regresi Linear dan Algoritma C 4.5 Untuk Memprediksi Penjualan Sayur

Muhamad Fahri Naufal 1*, Vina Ayumi 2**

*Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Mercu Buana
fahrinaufal18@gmail.com
vina.ayumi@mercubuana.ac.id

ABSTRACT

Sayur-mayur adalah makanan pokok selain nasi yang sering dikonsumsi sehari-hari. Sayur-mayur juga makanan sehat yang mengandung kadar air tinggi, vitamin dan serat yang banyak sehingga baik untuk tubuh. Adapun contoh sayur yang sering di konsumsi sehari-hari seperti Bayam yang mengandung vitamin A, B, C dan E, ada juga Wortel yang merupakan sayuran yang baik bagi mata karena mengandung vitamin A, dan masih banyak lagi sayur yang banyak mengandung vitamin dan baik untuk tubuh. PT. Kebun Sayur Segar menanam sendiri sayur-mayur yang di jual sehingga kondisi sayur sampainya diproduksi masih segar, namun sering kali ada beberapa sayur yang layu dan busuk dikarenakan stok terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan kerugian untuk PT. Kebun Sayur Segar. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan prediksi terhadap penjualan sayuran pada PT. Kebun Sayur Segar untuk dapat memprediksi terhadap stok sayur kedepannya untuk dapat mengurangi kerugian oleh karena itu dibutuhkan prediksi dengan menggunakan algoritma regresi linear dan algoritma C4.5 untuk memprediksi. Penelitian ini mendapatkan hasil dari grafik penjualan sayur-mayur yaitu jenis sayur yang diminati customer adalah hydroponic. Berdasarkan dari pengujian dari semua percobaan ini dimana pengujian menggunakan parameter MAE, MSE, R2 Score dengan hasil pengujian regresi linear, Berdasarkan parameter yang dipakai mendapatkan hasil akurasi nilai standar, dimana algoritma regresi linear mendapatkan akurasi parameter MAE 42762.92, MSE 14888137878.77 dan R2 Score 0.64. Untuk perhitungan menggunakan algoritma C 4.5 dengan parameter MAE 32729.73, MSE 15607295869.63, dan R2 Score 0.62.

Kata Kunci: prediksi, algoritma regresi linear, algoritma C4.5

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sayur-mayur adalah makanan pokok selain nasi yang sering dikonsumsi sehari-hari. Sayur-mayur juga makanan sehat yang mengandung kadar air tinggi, vitamin dan serat yang banyak sehingga baik untuk tubuh. Adapun contoh sayur yang sering di konsumsi sehari-hari seperti Bayam yang mengandung vitamin A, B, C dan E, ada juga Wortel yang merupakan sayuran yang baik bagi mata karena mengandung vitamin A, dan masih banyak lagi sayur yang banyak

mengandung vitamin dan baik untuk tubuh.

Penjualan Sayur di Indonesia sangat banyak dikarenakan Indonesia adalah negara tropis yang dimana sayur-mayur tumbuh dengan baik di Indonesia. Salah satu distributor sayur-mayur yang banyak menjual ke beberapa produsen yaitu PT. Kebun Sayur Segar. PT. Kebun Sayur Segar menanam sendiri sayur-mayur yang di jual sehingga kondisi sayur sampainya diproduksi masih segar, namun sering kali ada beberapa sayur yang layu dan busuk dikarenakan stok terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan kerugian untuk PT. Kebun Sayur Segar. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan prediksi terhadap penjualan sayuran pada PT. Kebun Sayur Segar untuk dapat memprediksi

terhadap stok sayur kedepannya untuk dapat mengurangi kerugian.

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Penerapan Data Mining Untuk Memprediksi Penjualan Kain Tenun Menggunakan Regresi Linear” bahwa dari hasil prediksi pada salah satu produk penjualan didapatkan pada bulan januari jumlah penjualan produk Rang sebanyak 12 lebih produk yang akan terjual, sedang dari bulan pebruari sampai bulan agustus sebanyak 26 lebih produk rang yang akan terjual serta dari bulan september sampai bulan desember sebanyak 25 lebih produk yang akan terjual(Firda Widiastutia, Wafiah Murniatib, 2022).

Pada penelitian lainnya yang berjudul “Analisa Algoritma C 4.5 untuk Prediksi Penjualan Obat Pertanian di Toko Dewi Sri” bahwa analisis prediksi penjualan menggunakan algoritma C 4.5 dapat dipergunakan untuk memprediksi penjualan obat pertanian di periode yang akan datang pada Toko Dewi Sri berdasarkan data penjualan dari bulan Oktober sampai bulan November tahun 2019. Dengan adanya sistem prediksi penjualan menggunakan algoritma C 4.5 dapat memperkecil terjadinya kesalahan dalam menentukan stok obat untuk periode berikutnya(Rosita Dewi & Farouq Mauladi, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil implementasi algoritma regresi linear dan algoritma C 4.5 untuk memprediksi penjualan sayur-mayur di PT. Kebun Sayur Segar?
2. Bagaimana perbandingan hasil evaluasi algoritma regresi linear dan algoritma C 4.5 untuk memprediksi penjualan sayur-mayur?

C. Tujuan

Tujuan Pada Penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui hasil implementasi algoritma regresi linear dan algoritma C 4.5 untuk memprediksi penjualan sayur-mayur di PT. Kebun Sayur Segar.
2. Untuk perbandingan hasil evaluasi algoritma regresi linear dan algoritma C 4.5 untuk memprediksi penjualan sayur-mayur.

STUDI LITERATUR

1. Prediksi


Prediksi adalah sebuah ramalan untuk mendapatkan informasi yang akan terjadi di masa depan tentang suatu peristiwa. Prediksi menunjukkan informasi apa yang akan terjadi pada suatu keadaan atau situasi tertentu dengan probabilitas kejadian terbesar untuk menjadi masukan atau input untuk proses perencanaan keputusan. Proses prediksi bisa dengan cara kualitatif yaitu melalui pendapat ahli atau juga dengan cara kuantitatif dengan perhitungan matematis. Salah satu metode prediksi kuantitatif adalah menggunakan analisis deret waktu (time series)(Wanto & Windarto, 2017).

2. Algoritma Regresi Linear

Metode Regresi Linear ini biasa digunakan untuk melakukan prediksi secara matematis melalui garis lurus antara, variabel independen (x) dan dependen (y). Metode Regresi Linear ini juga salah satu metode statistik untuk digunakan sebagai produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas ataupun kuantitas(Ginting et al., 2019).

3. Algoritma C 4.5

Algoritma C 4.5 adalah algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan yang menyerupai seperti sebuah flowchart, dimana masing-masing internal node-nya akan dinyatakan menjadi sebuah atribut pengujian, setiap cabang mewakili output dari pengujian, dan setiap node daun (terminal node) menentukan label class. Node paling atas dari sebuah pohon adalah node akar(Septiani, 2017).



1. Dataset

Data yang digunakan adalah *dataset* yang di peroleh dari PT. Kebun Sayur Segar pada bulan Juni sampai dengan bulan September, dengan total *dataset* yang di gunakan sebanyak 32.553.

2. Preprocessing Data

Pada proses *data cleaning* ini dengan jumlah *dataset* 32.553 peneliti menghapus seluruh data yang tidak di gunakan pada kolom yang kosong. Dan pada tahapan ini setelah di lakukan *data cleaning* di peroleh 30.751 data.

3. Implementasi Algoritma

a. Algoritma Regresi Linear

Regresi Linier merupakan cara untuk mengukur hubungan korelasi antara dua variabel atau lebih yang digunakan untuk data prediksi melalui garis lurus(Suryanto, 2019).

b. Algoritma C4.5

C 4.5 adalah Algoritma yang digunakan untuk membentuk sebuah pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan metodeklasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode pohon keputusa mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusanyang merepresentasikan aturan. Aturan dapat dengan mudah dipahamidengan bahasa alami. Dan mereka juga dapat diekspresikan dalam bentukbahasa basis data seperti *Structured Query Language* untuk mencari *record* pada kategori tertentu(Eska, 2018).

4. Validasi Model


Sebuah proses tahapan untuk mengambil keputusan untuk mencari model terpercaya yang di gunakan sebagai bagian pengambil sebuah keputusan, untuk membandingkan *output* ukuran kinerja pada simulasi dengan ukuran yang sesuai oleh sistem dan dapat melihat nilai – nilai sampingan atau variabel.

5. Evaluasi Model

Metode ini untuk menganalisa dan mengukur sejauh mana keakuratan hasil yang telah dicapai oleh model dengan menggunakan evaluasi akan diberikan, fase yang dilakukan menggunakan perbandingan kuantitatif yang terdiri dari MSE, MAE dan R2 Score.

HASIL DAN DISKUSI

Berikut ini adalah grafik dari jenis item padapenjualan sayur-mayur selama bulan juni – september 2021.



Berdasarkan hasil grafik batang diatas dapat diketahui bahwasanya menunjukkan perbandingan data kategorik di dalam kolom "Jeni Item" yang ada pada "data_penjualan_sayur_mayur" yang dijual selama bulan Juni - September 2021. Harus diingat bahwa grafik batang diatas hanya menunjukkan nilai total dari masing-masing data yang ada di kolom "Jenis Item" tanpa adanya pengaruh dari variabel/kolom lain. Berdasarkan grafik diatas saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jenis item hidroponik adalah yang peling tertinggi jumlah nilainya dari pada jenis item organik maupun mitra.

Nilai total yang ditunjukkan pada bagian grafik hidroponik adalah lebih dari 12.000 data. Selanjutnya adalah mitra yang memiliki nilai total terbanyak setelah hidroponik yakni sebanyak lebih dari 10.000 data sedangkan jenis item organik memiliki nilai total paling sedikit diantara kedua jenis itemsebelumnya (hidroponik dan mitra) yang memiliki nilai total yang lebih dari 6.000 data atau mungkin tepatnya berada disekitar range nilai total yakni 7.000 - 7.190'an.

Bedasarkan dari grafik *heatmap* dibawah ini

melihat hubungan korelasi atau hubungan timbal balik dari antar masing kolom-kolom.

melihat hubungan korelasi atau hubungan timbal balik dari antar masing kolom-kolom.



Gambar 1. Grafik *Heatmap*

1. Variabel "Jual" yang ada di SUMBU Y memiliki nilai korelasi dengan variabel "Harga Jual" yang ada di SUMBU X sebesar 0.0011 yang dimana kedua

variabel ini tidak terlalu memiliki hubungan timbal-balik yang bagus bahkan cenderung tidak memiliki hubungan timbal-balik.

2. Variabel "Harga Jual" yang ada di SUMBU Y ("Total") mengalami peningkatan yang disertai dengan memiliki nilai korelasi dengan variabel "Total" yang nilai yang ada di dalam variabel variabel independen ada di SUMBU X adalah 0.32 yang dimana kedua (kolom "Jual") variabel ini memiliki hubungan timbal balik yang cukup bagus.

3. Dan contoh terakhir adalah variabel "Total" yang garisnya mengalami peningkatan secara lurus keatas ada di SUMBU Y yang memiliki nilai korelasi atau sedangkannya pada grafik di data training, garisnya memang hubungan timbal-balik dengan variabel "Jual" yang mengalami peningkatan tetapi tidak meningkat secara ada di SUMBU X adalah sebesar 0.86 yang dimana lurus keatas. Selain perbedaan pada garis juga terdapat kedua variabel ini (antara Total dengan Jual atau perbedaan dalam persebaran titik data yang dimana pada sebaliknya) memiliki hubungan timbal balik yang hasil prediksi di data testing, persebaran datanya cukup sangat bagus yang dibuktikan dengan nilai korelasi menyebar sedangkan persebaran data di *data training* antar masing-masing variabel.


Pada penelitian ini akan melakukan eksperimen yang terdiri dari, data *training* sebesar 70% dan data *testing* sebesar 30%. Pada pengujian yang dilakukan menggunakan parameter MAE (*Mean absolute error*), MSE (*Mean Squared error*) dan R2 *Score*.

a. Algoritma Regresi Linear

Tabel 1. Hasil Akurasi MAE,MSE,dan R2 *Score* Algoritma Regresi Linear

	MAE	MSE	R2 <i>Score</i>
Data Testing	42762.92	14888137878.77	0.64
Data Training	41846.53	17993298320.13	0.64

Dari tabel yang diatas peneliti dapat hasil dari 0.62 untuk *data testing* dan 0.65 pada *data training*. pengujian dan pelatihan, di dapatkan hasil MAE pada *data testing* sebesar 42762.92 dan pada *data training* sebesar 41846.53. Sedangkan hasil dari MSE pada data testing sebesar 14888137878.77 dan pada *data training* sebesar 17993298320.13. Terakhir hasil dari R2 *Score* 0.64 untuk *data testing* dan 0.64 pada *data training*.



Gambar 2. Grafik Regresi Linear

Grafik diatas adalah hasil dari *data testing* & *data training*, keduanya memiliki hubungan yang linear serta juga memiliki hubungan yang positif karena data-data yang ada di dalam variabel variabel dependen (kolom variabel variabel independen)


Meskipun kedua grafik diatas linear (karena garis bertambah nilainya),tetapi terdapat perbedaan yang cukup jelas seperti dalam grafik pada *data testing* yang garisnya mengalami peningkatan secara lurus keatas ada di SUMBU Y yang memiliki nilai korelasi atau sedangkannya pada grafik di data training, garisnya memang hubungan timbal-balik dengan variabel "Jual" yang mengalami peningkatan tetapi tidak meningkat secara ada di SUMBU X adalah sebesar 0.86 yang dimana lurus keatas. Selain perbedaan pada garis juga terdapat kedua variabel ini (antara Total dengan Jual atau perbedaan dalam persebaran titik data yang dimana pada sebaliknya) memiliki hubungan timbal balik yang hasil prediksi di data testing, persebaran datanya cukup sangat bagus yang dibuktikan dengan nilai korelasi menyebar sedangkan persebaran data di *data training* bersifat lebih berkumpul dari pada yang ada di grafik linear *data testing*.

b. Algoritma C 4.5

Tabel 2. Hasil Akurasi MAE,MSE,dan R2 *Score* Algoritma C 4.5


	MAE	MSE	R2 <i>Score</i>
Data Testing	32729.73	15607295869.63	0.62
Data Training	30106.84	17691258678.72	0.65

Dari tabel yang diatas peneliti dapat hasil dari 0.62 untuk *data testing* dan 0.65 pada *data training*. pengujian dan pelatihan, di dapatkan hasil MAE pada *data testing* sebesar 32729.73 dan pada *data training* sebesar 30106.84. Sedangkan hasil dari MSE pada *data testing* sebesar 15607295869.63 dan pada *data training* sebesar 17691258678.72. Terakhir hasil dari R2 *Score*



Gambar 3. Pohon Keputusan Data Training

Dari gambar visualisasi pohon keputusan untuk kebutuhan penjualan sayur mayur di ketahui bahwa, atribut nilai *gain* tertinggi sebesar 121142.138 dikatakan sebagai *root node*, untuk nilai *splitting* dengan 6089 samples dengan hasil sebesar 96985.846, *decision node* terhadap data testing untuk nilai jual dengan 4360 samples hasil yang didapatkan 58971.423, *terminal node* dengan 2 samples dengan menghasilkan nilai 2500.0



Gambar 4. Pohon Keputusan Data Testing

Dari gambar visualisasi pohon keputusan untuk kebutuhan penjualan sayur mayur di ketahui bahwa, atribut nilai *gain* tertinggi sebesar 119356.319 dikatakan sebagai *root node*, untuk nilai *splitting* dengan 2613 samples dengan hasil sebesar 97586.272, *decision node* terhadap data testing untuk nilai jual dengan 2271 samples hasil yang didapatkan 73113.178, *terminal node* dengan 3 samples dengan menghasilkan nilai 63000.0.

KESIMPULAN

Bedasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk memprediksi penjualan sayur-mayur terdapat grafik dari penjualan yang paling diminati oleh *customer* pada bulan juni-september 2021 yaitu jenis sayur *hydroponic*, dari penjualan jenis sayur *hydroponic* terdapat 12.000 data pembelian. Penelitian ini juga menguji dari semua percobaan ini dimana pengujian menggunakan parameter MAE, MSE, R2 Score dengan hasil pengujian regresi linear yang standar. Berdasarkan parameter yang dipakai mendapatkan hasil akurasi nilai standar, dimana algoritma regresi linear mendapatkan akurasi parameter MAE 42762.92, MSE 14888137878.77 dan R2 Score 0.64. Untuk perhitungan menggunakan algoritma C 4.5 dengan parameter MAE 32729.73, MSE 15607295869.63,

dan R2 Score 0.62. Maka dapat disimpulkan bahwa algoritma Regresi linear mendapatkan nilai akurasi lebih baik untuk memperkuat penjualan sayur-mayur.

DAFTAR PUSTAKA

- Eska, J. (2018). *Penerapan Data Mining Untuk Prediksi Penjualan Wallpaper Menggunakan Algoritma C4.5*. 2. <https://doi.org/10.31227/osf.io/x6svc>
- Firda Widiastutia, Wafiah Murniatib, S. (2022). *Penerapan Data Mining Untuk Memprediksi Penjualan Kain Tenun Mnggunakan Regresi Linear*. 2(1).
- Ginting, F., Buulolo, E., & Siagian, E. R. (2019). Implementasi Algoritma Regresi Linear Sederhana Dalam Memprediksi Besaran Pendapatan Daerah (Studi Kasus: Dinas Pendapatan Kab. Deli Serdang). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 3(1), 274–279. <https://doi.org/10.30865/komik.v3i1.1602>
- Rosita Dewi, K., & Farouq Mauladi, K. (2020). Analisa Algoritma C4.5 untuk Prediksi Penjualan Obat Pertanian di Toko Dewi Sri. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 25(2020), 2580–3336.
- Septiani, W. D. (2017). Komparasi Metode Klasifikasi Data Mining Algoritma C4.5 Dan Naive Bayes Untuk Prediksi Penyakit Hepatitis. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 13(1), 76–84. <https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/pilar/article/view/149/126>
- Suryanto, A. A. (2019). Penerapan Metode Mean Absolute Error (Mea) Dalam Algoritma Regresi Linear Untuk Prediksi Produksi Padi. *Saintekbu*, 11(1), 78–83. <https://doi.org/10.32764/saintekbu.v11i1.298>
- Wanto, A., & Windarto, A. P. (2017). Analisis Prediksi Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Kelompok Kesehatan Dengan Menggunakan Metode Backpropagation. *Jurnal & Penelitian Teknik Informatika Sinkron*, 2(2), 37–43. <https://zenodo.org/record/1009223#.Wd7norlTbhQ>

KERTAS KERJA

Ringkasan

Sayur-mayur adalah makanan pokok selain nasi yang sering dikonsumsi sehari-hari. Sayur-mayur juga makanan sehat yang mengandung kadar air tinggi, vitamin dan serat yang banyak sehingga baik untuk tubuh. Adapun contoh sayur yang sering dikonsumsi sehari-hari seperti Bayam yang mengandung vitamin A, B, C dan E, ada juga Wortel yang merupakan sayuran yang baik bagi mata karena mengandung vitamin A, dan masih banyak lagi sayur yang banyak mengandung vitamin dan baik untuk tubuh. PT. Kebun Sayur Segar menanam sendiri sayur-mayur yang dijual sehingga kondisi sayur sampainya diproduksi masih segar, namun sering kali ada beberapa sayur yang layu dan busuk dikarenakan stok terlalu banyak. Hal ini mengakibatkan kerugian untuk PT. Kebun Sayur Segar. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan prediksi terhadap penjualan sayuran pada PT. Kebun Sayur Segar untuk dapat memprediksi terhadap stok sayur kedepannya untuk dapat mengurangi kerugian oleh karena itu dibutuhkan prediksi dengan menggunakan algoritma regresi linear dan algoritma C4.5 untuk memprediksi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk memprediksi penjualan sayur-mayur terdapat grafik dari penjualan yang paling diminati oleh *customer* pada bulan juni-september 2021 yaitu jenis sayur *hydroponic*, dari penjualan jenis sayur *hydroponic* terdapat 12.000 data pembelian. Penelitian ini juga menguji dari semua percobaan ini dimana pengujian menggunakan parameter MAE, MSE, R² Score dengan hasil pengujian regresi linear, Berdasarkan parameter yang dipakai mendapatkan hasil akurasi nilai standar, dimana algoritma regresi linear mendapatkan akurasi parameter MAE 42762.92, MSE 14888137878.77 dan R² Score 0.64. Untuk perhitungan menggunakan algoritma C 4.5 dengan parameter MAE 32729.73, MSE 15607295869.63, dan R² Score 0.62.