SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL BERBASIS WEB

PADA CV.KEMBAR MOTOR

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Komputer

Bidang Studi Sistem Informasi

Disusun oleh :

Achmad Baejuri

4180401-011

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2011

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	:	Achmad Baejuri
NIM	:	4180401-011
Fakultas	:	Ilmu Komputer
Program Studi	:	Sistem Informasi
Judul	:	**SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR MOTOR.**

Telah disidangkan, diperiksa, disetujui sebagai laporan Tugas Akhir

Jakarta,10 Maret 2011

Menyetujui

Pembimbing

Lukman Hakim, ST., M.Kom

Mengetahui

Koordinator

Anita Ratnasari, S.Kom,M.Kom

Mengesahkan

ketua Program Studi Sistem Informasi

Nur Ani, S.T.,MMSI

SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL

BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR MOTOR

Disusun oleh :

Achmad Baejuri

4180401-011

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2011

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 State Transmition Diagram 6
Gambar 2.2 Entity Relational Diagram 7
Gambar 2.3 Block Prosedure Diagram 19
Gambar 2.4 Simbol Notasi Yourdon 20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan 22
Gambar 3.1 Prosedure Sistem Penjualan 25
Gambar 3.2 Prosedure Sistem Pembelian 26
Gambar 3.3 Sistem Pengajuan Kredit 27
Gambar 3.4 Arsitektur web pejualan 24
Gambar 3.5 STD Halaman Utama 25
Gambar 3.6 STD Halaman Produk 29
Gambar 3.7 Halaman Pencarian Produk 30
Gambar 3.8 Halaman Admin 31
Gambar 3.9 Halaman News Admin 31
Gambar 3.10 Halaman Cek Stock 32
Gambar 3.11 Halaman Kategori Kendaraan 33
Gambar 3.12 Storyboard halaman utama 34
Gambar 3.13 Storyboard halaman search 34
Gambar 3.14 Storyboard Produk 35
Gambar 3.15 Storyboard Profil 36
Gambar 3.16 Storyboard Halaman contact us 36
Gambar 3.17 Storyboard Halaman Home 37
Gambar 3.18 Storyboard categori 38
Gambar 3.19 Storyboard News 48
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama 41
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Berita 42
Gambar 4.2 Halama berita 42
Gambar 4.3 Halaman Pencarina 43
Gambar 4.4 Profile Perusahaan 44
Gambar 4.5 Halaman Produk Motor 45
Gambar 4.6 Halaman Produk Mobil 45

Gambar 4.7 Halaman Login.....46
Gambar 4.8 Halaman Utama Admin 47
Gambar 4.9 Halaman Kategori 48
Gambar 5.0 Halaman News Admin.....49
Gambar 5.1 Halaman Ganti password 50
Gambar 5.2 Halaman Cek Stock.....50
Gambar 5.3 Halaman Menambah Produk.....51

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan i
Lembar Pengesahan ii
Abstaraksi iii
Kata Pengantar v
Daftar Isi viii
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 2
1. Tujuan Penelitian 2
2. Manfaat Penelitian 2
1.3. Rumusan Masalah 3
1.4 Batasan Masalah 3
1.5. Metodologi Penelitian 3
1.6. Sistematika Penulisan 4

BAB II LANDASAN TEORI 6
2.1. Rancangan Web Penjualan 6
2.2. State Transmition Diagram 6
2.3. Entity Relation Diagram 7
2.4. Interface 8
2.5. Rancangan Database 8
2.6. Web 9
2.6.1 URL 10
2.6.2 Database Web 11
2.6.3 Tabel 12
2.6.4 Kolom 12
2.6.5 Web Server 12
2.6.6 Domain 13
2.6.7 Hosting 14

2.7. DBMS(Data Base Manajemen System 14
2.7.1 Data Administration 16
2.7.2 Database Administration 16
2.8. Penjualan 18
2.9. Sistem Prosedur Diagram 18
2.10.Data Flow Diagram 19

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 21
3.1. Profil Perusahaan 21
3.2. Visi dan Misi 21
3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan 22
3.3.1 Struktur Organisasi Perusahaan 22
3.3.2 Uraian Pekerjaan 22
3.4 Prosedure 24
3.4.1 Prosedure pemesanan Barang 24
3.4.2 Prosedure Pengiriman Barang 24
3.5. Analisa Sistem yang berjalan 25
3.5.1 Prosedure sistem penjualan 25
3.5.2 Prosedure pembelian 26
3.6. Diagram Konteks Sistem yang berjalan 27
3.7. Rancangan Arsitektur 27
3.8 Diagram STD 28
3.8.1 Diagram STD pada halaman produk 29
3.8.2 Diagram STD pada halamn pencarian produk 30
3.8.3 Diagram STD dari sisi admin 30
3.8.4 Diagram STD halaman news admin 31
3.8.5 Diagram STD halaman cek stock 32
3.8.6 Diagram STD halaman categori 32
3.9 Rancangan Story board 33
3.9.1 Storyboard Halaman Utama 33
3.9.2 Storyboard Halaman Pencarian 34
3.9.3 Storyboard Halaman Produk 35
3.9.4 Storyboard Halaman Profil 35
3.9.5 Storyboard Halaman contact Us 36

3.9.6 Storyboard Halaman Home Admin 37
3.9.7 Storyboard Halaman Categori Admin..... 37
3.9.8 Storyboard Halaman News Admin 38
3.10 Rancangan Basis Data.....39
3.10.1 Tabel Catalog 39
3.10.2 Tabel Mobil.....39
3.10.3 Tabel Motor 40
3.10.4 Tabel News 40
3.10.5 Tabel Login.....40

BAB IV IMPLEMENTASI PROJEK WEB 41
4.1. Home..... 41
4.2. Tampilan Halaman Berita 42
4.3. Halaman Pencarian Produk..... 42
4.4 Profile Produk 43
4.5 Halaman Produk..... 44
4.6 Halaman Login Sisi Admin 46
4.7 Halaman Utama sisi Admin..... 46
4.8 Halaman Kategori Sisi Admin..... 47
4.9 Halaman News Admin..... 48
5.0 Halaman Ganti password 49
5.1 Halaman Cek Stock..... 50

BAB V PENUTUP 53
5.2. Kesimpulan 53
5.3. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54
RIWAYAT HIDUP 55
LISTING PROGRAM 1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.10.1. Tabel Catalog 39
Tabel 3.10.2 Tabel Mobil.....39
Tabel 3.10.3 Tabel Motor 40
Tabel 3.10.4. Tabel News 40
Tabel 3.10.5 Tabel Login.....40

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul **"SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR MOTOR"**

Pembuatan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan penulis dengan observasi langsung juga melakukan wawancara dan riset ke tempat instansi tersebut.

Tujuan dari pembuatan Laporan Tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Sistem Informasi di Universitas Mercu Buana - Jakarta.

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan tambahan pengetahuan bagi para pembaca umumnya serta mahasiswa khususnya. Semoga karya tulis ini dapat menjadi bahan perbandingan dalam periode selanjutnya, dan dapat menjadi suatu karya ilmiah yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu penulis senantiasa terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna kelengkapan dan kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya yang tak ternilai harganya, kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana
2. Bapak Bambang Jokonowo, M.T selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana.
3. Ibu Nurani, S.T., MMSI selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercubuana.

4. Ibu Anita Ratnasari, S.Kom,M.Kom, selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercubuana.
5. Bapak Lukman Hakim, ST., M.Kom selaku Pembimbing skripsi yang banyak memberikan bantuanya.
6. Ayah dan Ibuku yang telah banyak memberikan dorongan moril dan Materil serta Doa semoga Allah SWT membalas dengan setimpal. amin
7. Rekan-rekan Angkatan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 terutama angkatan 2004 yang telah memberikan dorongan semangat.
8. Segenap dosen pengajar Universitas Mercubuana yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada saya.

Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini bermanfaat bagi semuanya. Semoga skripsi memberikan sumbangan pemikiran bagi CV. Kembar motor dan rekan mahasiswa dalam mengembangkan sistem informasi berbasis web.penulis akhiri wasalam mualaikum wr.wb.

Jakarta, November 2011

Penulis

Ahmad Baijuri

LISTING PROGRAM

Halaman Utama

```
<?php
require("./NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
$homecataresult = $db->getchildcatalog(0);
$homelatestresult = $db->getlatestonhome($front_latestonhomerecord);
?>
<html>
<head>
<title><?php print 'Kembar_motor | Home'; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="./style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){

            var first = 0;
            var speed = 700;
            var pause = 3500;
                        function removeFirst(){
                                    first = $('ul#listticker li:first').html();
                                    $('ul#listticker li:first')
                                    .animate({opacity: 0}, speed)
                                    .fadeOut('slow', function() {$(this).remove();});
                                    addLast(first);
                        }
                        function addLast(first){
                                    last = '<li style="display:none">'+first+'</li>';
                                    $('ul#listticker').append(last)
                                    $('ul#listticker li:last')
                                    .animate({opacity: 1}, speed)
                                    .fadeIn('slow')
                        }
                        interval = setInterval(removeFirst, pause);
});
</script>
<style type="text/css">
body{
            font-family:"Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serif;
            font-size:12px;
}
#listticker{
            height:200px;
            width:150px;
            overflow:hidden;
```

```
		border:solid 1px #DEDEDE;
		padding:6px 10px 14px 10px;;
}
#listticker li{
		border:0; margin:0; padding:0; list-style:none;
}
		#listticker li{
			height:60px;
			padding:5px;
			list-style:none;
		}
			#listticker a{
				color:#000000;
				margin-bottom:
			}
			#listticker .news-title{
				display:block;
				font-weight:bold;
				margin-bottom:4px;
				font-size:11px;
			}
			#listticker .news-text{
				display:block;
				font-size:11px;
				color:#666666;
			}
			#listticker img{
				float:left;
				margin-right:14px;
				padding:4px;
				border:solid 1px #DEDEDE;
			}
</style>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
  <tr>
    <td class="table_02" width="160" valign="top">
      <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
            <tr>
        <td><? include"menu1.html";?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
    <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
          <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php print "$front_latestnews"; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          <?php
              if (!empty($homelatestresult)) {
              while ( list($key,$val)=each($homelatestresult) ) {
              $newsid = stripslashes($val["newsid"]);
```

```
                $catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
                $title = stripslashes($val["title"]);
                        $content = stripslashes($val["content"]);
                $cataname = $db->getcatalognamebyid($catalogid);
               print "<a href=\"news.php?newsid=$newsid\" class=\"en_b\"><img
src=\"./images/bullet_b.gif\" width=\"11\" height=\"9\" border=\"0\">$title</a><br> $content
<br>";
                        }
          }
     ?>
         </td>
        </tr>
   </table>
   <?php
   if (!empty($homecataresult)) {
          while ( list($key,$val)=each($homecataresult) ) {
                $catalogname = stripslashes($val["catalogname"]);
                $catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
                $result = $db->getnewsbycatid(0,$front_catnewsonhomerecord,$catalogid);
   ?>
   <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
          <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"> </td>
          <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in" align="right"> </td>
      </tr>
        <tr>
         <td colspan="2"> </td>
      </tr>
   </table>
   <?php
   }
   }
   ?>
   </td>
   <td class="table_02" background="./images/right_bg.gif" valign="top">
     <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
       <tr>
         <td> 
           </td>
         </tr>
         <tr>
         <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
       <tr>
         <td><img src="./images/left_search.gif" width="152" height="16"></td>
       </tr>
       <tr>
         <td>
         <form action="search_news.php" method="POST">
           <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
             <tr>
                <td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
             </tr>
             <tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
             <tr><td> </td></tr>
           </table>
           </form>
         </td>
       </tr>
         <td width="20%">
       <center>produk Baru</center>
<?
```

```
                    $koneksi2=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL
          KONEKSI....!");
                    mysql_select_db("kembar_motor");
                    $querry23=mysql_query("SELECT * FROM mobil order by ID desc  "
,$koneksi2);
                    $querry24=mysql_query("SELECT * FROM motor order by ID desc  "
,$koneksi2);
                    mysql_close($koneksi2);
                    echo("<ul id= 'listticker'");
                    $row124=mysql_fetch_row($querry24);
                              echo("<br>");
                    echo("<li>");
                    echo("<p><a href=''class='news-title'>$row124[0]<br>");
                    echo("<img src='admin/images/".$row124[5]."'height='60' weight='60'");
                    echo("<span class='news-text'>$row124[1]<span>");
                    echo("</li>");
                    echo("<li>");
                    echo("<br>");
                    $row124=mysql_fetch_row($querry24);
                    echo("<li>");
                    echo("<p><a href=''class='news-title'>$row124[0]<br>");
                    echo("<img src='admin/images/".$row124[5]."'height='60' weight='60'");
                    echo("<span class='news-text'>$row124[1]<span>");
                    echo("</li>");
                              echo("<br>");
                    echo("</ul>");
                    ?
</td>
        </td>
        </tr>
     </table>
   </td>
  </tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Halaman Berita

```
<?php
require("./NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
if ((!empty($PR)) && ($Rating>=1)){
   $db->set_Rating($newsid,$Rating);
}
$result = $db->getnewsbyid($newsid);
$title = $result[0]["title"];
$content = $result[0]["content"];
$picture = $result[0]["picture"];
$picturepath = "./photo/";
$viewnum = $result[0]["viewnum"];
$sourceurl = $result[0]["sourceurl"];
$source = $result[0]["source"];
$adddate = $result[0]["adddate"];
$db->addhit($viewnum,$newsid);
$Rate = $result[0]["rating"];
$Rate1 = $Rate*10;
$Rate2 = ceil($Rate1);
$Rate = $Rate2/10;
$pre[0] = $newsid-1;
```

```
for ($i=1; $i<=$prenumber-1; $i++){
$pre[$i] = $pre[$i-1]-1;
}
$next[0] = $newsid+1;
for ($i=1; $i<=$nextnumber-1; $i++){
$next[$i] = $next[$i-1]+1;
}
?>
<html>
<head>
<title><?php  print "$title"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="./style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
  <tr>
    <td class="table_02" width="160" valign="top">
      <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
        <tr>
          <td colspan="3" bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in">::<?php print "$front_rateit";
?>:</td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="36">
            <div align="right"><?php print "$front_rating"; ?>:</div>
          </td>
          <td width="73">
            <?php
              $width = $Rate*10;
              if (!empty($salt)){
              print "<img src=\"./images/redline.gif\" width=\"$width\" height=\"8\" alt=\"$salt\">";
              }
              else{
              print "<img src=\"./images/redline.gif\" width=\"$width\" height=\"8\">";
              }
            ?>
          </td>
          <td width="33">
            <?php print "$Rate"; ?>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <hr noshade size="1" color=#999999>
      <form action="<?php print "$PHP_SELF"; ?>" method="post">
      <input type="hidden" name="newsid" value="<?php print "$newsid"; ?>">
```

```
    <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
      <tr>
        <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in" colspan="2">::<?php print "$front_letmerateit";
?>:</td>
      </tr>
      <tr>
        <td width="9">  </td>
        <td width="139">
          <select name="Rating">
            <option selected value=5>5(<?php print "$front_ratebest"; ?>)</option>
            <option value=4>4</option>
            <option value=3>3</option>
            <option value=2>2</option>
            <option value=1>1</option>
          </select>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2">
          <div align="center">
            <input type="submit" name="PR" value="<?php print "$front_ratesubmit"; ?>">
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
    </form>
    <hr noshade size="1" color=#999999>
    <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
      <tr>
        <td><img src="./images/left_search.gif" width="152" height="16"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
        <form action="search.php" method="POST">
          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
            <tr>
               <td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
            </tr>
            <tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
            <tr><td> </td></tr>
          </table>
          </form>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
      </tr>
    </table>
   </td>
   <td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
    <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
      <tr>
        <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in">::<? print "$title"; ?></td>
      </tr>
      <?php
    if (!empty($picture)){
      print "<tr>
            <td align=\"center\"><img src=\"$picturepath$picture\" alt=\"$title\"></td>
```

```
        </tr>";
  }
if (!empty($content)){
      $content = nl2br($content);
print "<tr>
       <td>$content</td>
      </tr>";
}
if (!empty($sourceurl)){
 print "<tr>
         <td bgcolor=\"#F2F2F2\" class=\"menu_in\">$front_source :</td>
       </tr>
       <tr>
         <td><a href=\"$sourceurl\" class=\"en_b\" target=\"_blank\">$source</a></td>
       </tr>";
}
else {
if (!empty($source)){
print "<tr>
         <td bgcolor=\"#F2F2F2\" class=\"menu_in\">$front_source :</td>
       </tr>
       <tr>
         <td>$source</td>
       </tr>";
   }
}
 if (!empty($adddate)){
print "<tr>
         <td bgcolor=\"#F2F2F2\" class=\"menu_in\">$front_adddate :</td>
       </tr>
       <tr>
         <td>$adddate</td>
       </tr>";
   }

for ($i=0; $i<=$prenumber-1; $i++){
  $prename[$i] = $db->getname($pre[$i]);
  if (!empty($prename[$i])){
  $prenotemptytag = true;
  }
  }
  for ($i=0; $i<=$nextnumber-1; $i++){
  $nextname[$i] = $db->getname($next[$i]);
  if (!empty($nextname[$i])){
  $nextnotemptytag = true;
  }
  }
  if (($prenotemptytag)||($nextnotemptytag)){
  print "<tr>
         <td bgcolor=\"#F2F2F2\" class=\"menu_in\">$front_more ...</td>
         </tr>
         <tr>
         <td>";
  for ($i=0; $i<=$prenumber-1; $i++){
  if (!empty($prename[$i])){
  print "<a href=\"news.php?newsid=$pre[$i]\" class=\"en_b\">$prename[$i]</a><br>";
  }
  }
  for ($i=0; $i<=$nextnumber-1; $i++){
  if (!empty($nextname[$i])){
  print "<a href=\"news.php?newsid=$next[$i]\" class=\"en_b\">$nextname[$i]</a><br>";
  }
```

```
        }
        print "</td>
             </tr>";
        }
      ?>
    </table>
   </td>
   <td class="table_02" background="./images/right_bg.gif" valign="top">
    <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
      <tr>
        <td> 
        </td>
      </tr>
    </table>
   </td>
  </tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Halaman Pencarian Produk

```
<?php
require("./NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
$homecataresult = $db->getchildcatalog(0);
$homelatestresult = $db->getlatestonhome($front_latestonhomerecord);
?>
<html>
<head>
<title><?php print 'search'; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="./style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
  <tr>
    <td class="table_02" width="160" valign="top">
      <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
         </tr>
        <tr>
          <td>
          </td>
```

```
      </tr>
      <tr>
        <td><? include"menu1.html";?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
  <td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
  <form name="form1" method="post" action="hasil.php">
  <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
      <tr>
        <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php print 'search'; ?>
        <p> </p></td>
      </tr>
      <tr>
                    <td>MERK</td>
        <td>:</td>
        <td><input name="txtCari" type="text"></td>
        <td>
        <select name=y>
            <option value=mobil selected> mobil</option>
            <option value= motor> motor</option>
                </select>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
          <td colspan="3" align="right"><input name="button1" type="submit"
value="Cari"></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
        </td>
      </tr>
      <tr>
      </tr>
  </table>
  <form>
  </td>
  <td class="table_02" background="./images/right_bg.gif" valign="top">
    <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
      <tr>
        <td> 
         </td>
         </tr>
         <tr>
                    <td><img src="./images/left_search.gif" width="152" height="16"></td></tr>
                    <tr>
         <td>
        <form action="search_news.php" method="POST">
          <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
            <tr>
              <td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
            </tr>
            <tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
          <tr><td> </td></tr>
        </table>
```

```
          </form>
         </td>
         </tr>
     </table>
   </td>
  </tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Profil Perusahaan

```
<html>
<head>
<title><?php print "$front_searchresult"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="./style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
  <tr>
    <td class="table_02" width="160" valign="top">
      <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
                        <tr>
          <td><? include"menu1.html";?></td>
        </tr>
         </tr>
        <tr>
          <td>
           </td>
        </tr>
        <tr>
          <td> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
        </tr>
      </table>
      </td>
    <td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
    <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
          <tr>
```

```
          <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php //print "$front_searchresult"; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
<h1>Profil Perusahaan</h1>
<p>CV. Kembar Motor merupakan usaha mandiri  yang bergerak dalam bidang  Juala-Beli Kendaraan Motor  atau Mobil yang berdiri sejak tahun 2005, yang terletak JL. Benda Raya Kelurahan Kamal- Kec. Kalideres, Jakarta Barat, Telp  (021)-5561186</p>
<p>CV. Kembar Motor merupakan usaha mandiri penjualan motor  baik penjualan secara kredit atau secara tunai dengan kerjasama pada perusahaan peminjam atau  Lising seperti OTOfinance, BAF dan FIF, untuk kendaraan yang dijual seperti  Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki dst</p>
          </td>
        </tr>
    </table>
    </td>
   </tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Halaman Produk Motor

```
<?
//pagination//
$koneksi2=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
                    mysql_select_db("kembar_motor");
$limit = 10;
$result = mysql_query(" select count(*) from motor ");
$row = mysql_fetch_row($result) or die(mysql_error());
$totalrecord = $row[0];

$totalpage = $totalrecord/$limit;
    if((int)$totalpage < $totalpage) $totalpage = (int)$totalpage+1;

    if(!$_GET['page'])
    {
        $page = 1;
        $start = 0;
    }
    else
    {
        if($_GET['page'] > $totalpage)
        {
            $page = $totalpage;
        }
        else
        {
            $page = $_GET['page'];
        }
        $start = $limit * ($page-1);
    }
//pagination//
?>
<?php
if (empty($page)) {
            $page = 0;
}
require("./NewsSql.inc.php");
```

```
$db = new NewsSQL($DBName);
$searchresult = $db->getnewsbykeyword($page,$front_searchresultrecord,$keyword);
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$front_searchresult"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="./style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
  <tr>
    <td class="table_02" width="160" valign="top">
      <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
                          <tr>
          <td><? include"menu1.html";?></td>
        </tr>
        </tr>
        <tr>
        <td>
        </td>
        </tr>
        <tr>
          <td> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
        </tr>
      </table>
      </td>
    <td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
    <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
          <tr>
            <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php //print "$front_searchresult"; ?></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>
            <?
                        $j=4;
                        $koneksi1=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL
KONEKSI....!");
                        mysql_select_db("kembar_motor");
                        $querry123=mysql_query("SELECT * FROM `motor` order by merk limit
{$start}, {$limit}" ,$koneksi1);
                        while($row123=mysql_fetch_row($querry123))
```

```
                    {
                            $j+=1;
                    }
                    mysql_close($koneksi1);

            echo("    <td rowspan='".$j."' style='vertical-align:top'>");
            echo("    <table border='1' cellpadding='3' width='100%'>");
            echo("    <tr>");
            echo("            <td align='center' colspan='7' bgcolor='#FFCC00'><strong>Stock
Motor baru</strong></td>");
            echo("    </tr>");
            echo("    <tr bgcolor='#00CCFF'>");
            echo("
            <th>No</th><th>MERK</th><th>Jenis</th><th>Tahun</th><th>Status</th><th>Harg
a</th><th>Gambar</th>");
            echo("    </tr>");
                    $i=0;
                    $koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
                    mysql_select_db("kembar_motor");
                    $querry23=mysql_query("SELECT * FROM `motor` order by
merk",$koneksi);
                    $querry23=mysql_query("SELECT * FROM `motor` order by
merk",$koneksi);
                    while($row23=mysql_fetch_row($querry23))
                    {
                            $i+=1;
                            $sisa=$i%2;
                            if($sisa==0)
                            {
                                    echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td></td><td width='30' heigth='30'><img src='admin/images/".$row23[5]."'
height='60' weight='60'></td></tr>");
                            }
                            elseif($sisa==1)
                            {
                                    echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td></td><td width='30' heigth='30'><img src='admin/images/".$row23[5]."'
height='60' weight='60'></td></tr>");
                            }
                    }
                            mysql_close($koneksi);
            echo("</table></td>");
            echo("</tr>");
            for($y=4;$y<=$j;$y++)
            {
                    echo("<tr><td> </td><td> </td></tr>");
            }
?>
<?
if($page<=1){
       echo("&lt;&lt;Prev ");
   }else{
       $prev = $page-1;
       echo("<a href=\"?page={$prev}\">&lt;&lt;Prev</a>");
   }
   if($page>=$totalpage){
       echo("Next&gt;&gt;");
   }else{
       $next = $page+1;
       echo("<a href=\"?page={$next}\">Next&gt;&gt;</a>");
```

```
   }
// fungsi alert pesan //
     $pesan = $_GET["pesan"];
     if($pesan!=null || $pesan!=NULL)
     {
     echo("<script language=\"javascript\">alert('".$pesan."');</script>");
     }
?>
            </td>
          </tr>
   </table>
   </td>
   <td class="table_02" background="./images/right_bg.gif" valign="top">
     <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
       <tr>
                        <td><img src="./images/left_search.gif" width="152" height="16"></td>
       </tr>
                          <tr>
                          <td>
       <form action="search_news.php" method="POST">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
           <tr>
              <td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
           </tr>
           <tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
           <tr><td> </td></tr>
         </table>
         </form>
       </td>
      </tr>
     </table>
   </td>
  </tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Halaman Produk Mobil

```
<?
//pagination//
$koneksi2=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
                        mysql_select_db("kembar_motor");
$limit = 10;
$result = mysql_query(" select count(*) from mobil ");
$row = mysql_fetch_row($result) or die(mysql_error());
$totalrecord = $row[0];

$totalpage = $totalrecord/$limit;
   if((int)$totalpage < $totalpage) $totalpage = (int)$totalpage+1;

   if(!$_GET['page'])
   {
      $page = 1;
      $start = 0;
   }
   else
   {
      if($_GET['page'] > $totalpage)
```

```
        {
           $page = $totalpage;
        }
        else
        {
           $page = $_GET['page'];
        }
        $start = $limit * ($page-1);
    }
//pagination//
?>


<?php
if (empty($page)) {
            $page = 0;
}
require("./NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
$searchresult = $db->getnewsbykeyword($page,$front_searchresultrecord,$keyword);
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$front_searchresult"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$front_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="./style/style.css" type="text/css">
<script language="JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight;
onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<?php
include("top.php3");
?>
<table width="770" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"
class="table_01">
  <tr>
    <td class="table_02" width="160" valign="top">
      <table width="160" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
              <tr>
          <td><? include"menu1.html";?></td>
        </tr>
        </tr>
        <tr>
        <td>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td> </td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top"><?php include("left.php"); ?></td>
```

```
      </tr>
    </table>
    </td>
   <td class="menu" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" width="410">
   <table width="410" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
        <tr>
          <td bgcolor="#F2F2F2" class="menu_in"><?php //print "$front_searchresult"; ?></td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
          <?
                        $j=4;
                        $koneksi1=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL
KONEKSI....!");
                        mysql_select_db("kembar_motor");
                        $querry123=mysql_query("SELECT * FROM `mobil` order by merk limit
{$start}, {$limit}" ,$koneksi1);
                        while($row123=mysql_fetch_row($querry123))
                        {
                                $j+=1;
                        }
                        mysql_close($koneksi1);

            echo("    <td rowspan='".$j."' style='vertical-align:top'>");
            echo("    <table border='1' cellpadding='3' width='100%'>");
            echo("    <tr>");
            echo("              <td align='center' colspan='7' bgcolor='#FFCC00'><strong>Stock
Motor baru</strong></td>");
            echo("    </tr>");
            echo("    <tr bgcolor='#00CCFF'>");
            echo("
            <th>No</th><th>MERK</th><th>Jenis</th><th>Tahun</th><th>Status</th><th>Harg
a</th><th>Gambar</th>");
            echo("    </tr>");
                        $i=0;
                        $koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
                        mysql_select_db("kembar_motor");
                        $querry23=mysql_query("SELECT * FROM `mobil` order by merk",$koneksi);
                        $querry23=mysql_query("SELECT * FROM `mobil` order by merk",$koneksi);
                                while($row23=mysql_fetch_row($querry23))
                        {
                                $i+=1;
                                $sisa=$i%2;
                                if($sisa==0)
                                {
                                        echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td></td><td width='30' heigth='30'><img src='admin/images/".$row23[5]."'
height='60' weight='60'></td></tr>");
                                }
                                elseif($sisa==1)
                                {
                                        echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td></td><td width='30' heigth='30'><img src='admin/images/".$row23[5]."'
height='60' weight='60'></td></tr>");
                                }
                        }
                                mysql_close($koneksi);
            echo("</table></td>");
            echo("</tr>");
            for($y=4;$y<=$j;$y++)
```

```
            {
                        echo("<tr><td> </td><td> </td></tr>");
            }
?>
<?
if($page<=1){
       echo("&lt;&lt;Prev ");
   }else{
       $prev = $page-1;
       echo("<a href=\"?page={$prev}\">&lt;&lt;Prev</a>");
   }
   if($page>=$totalpage){
       echo("Next&gt;&gt;");
   }else{
       $next = $page+1;
       echo("<a href=\"?page={$next}\">Next&gt;&gt;</a>");
   }
// fungsi alert pesan //
     $pesan = $_GET["pesan"];
     if($pesan!=null || $pesan!=NULL)
     {
     echo("<script language=\"javascript\">alert('".$pesan."');</script>");
     }
?>
            </td>
          </tr>
   </table>
   </td>
   <td class="table_02" background="./images/right_bg.gif" valign="top">
     <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
       <tr>
                        <td><img src="./images/left_search.gif" width="152" height="16"></td>
       </tr>
                          <tr>
                          <td>
       <form action="search_news.php" method="POST">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="145" align="right">
           <tr>
              <td><input type="text" name="keyword" value="" size="12"></td>
           </tr>
           <tr><td><input type="submit" name="searchsubmit" value="<?php print
"$front_searchsubmit"; ?>"></td></tr>
           <tr><td> </td></tr>
         </table>
         </form>
       </td>
      </tr>
     </table>
   </td>
  </tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Halaman Login

```
<center>
<form name="form1" method="post" action="login.php">
<table border='0' width="50%" style="border-style:outset; border:groove;">
<tr>
        <th colspan="3" bgcolor="#FF9900">Login User</th>
</tr>
<tr>
        <td>USER ID</td>
        <td>:</td>
        <td><input name="txtNama" type="text"></td>
</tr>
<tr>
        <td>PASSWORD</td>
        <td>:</td>
        <td><input name="txtPass" type="password" maxlength="10"></td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="3" align="right"><input name="button1" type="submit" value="Log
In"></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
```

Halaman Utama Sisi Admin

```
<?php
require("./NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
include("./usercheck.php");
if (empty($loginuser)) {
$loginuser = $_SESSION["loginuser"];
}
?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$admin_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="image/blue" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td align="center" valign="top">
      <?php
      include("top.php3");
      ?>
      <hr width="90%" size="1" noshade>
      <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" height="300">
        <tr>
          <td align="center">
            <p><?php print"$admin_welcome"; ?>,<?php print "$loginuser"; ?></p>
          </td>
        </tr>
      </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center" valign="top" height="40"> </td>
  </tr>
</table>
<?php
```

```
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Halaman kategori

```
<?php
require("./NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
include("./usercheck.php");

$PicturePath = "../photo/";

if (empty($page)){
$page = 0;
}
$record = 20;

if ($Delcatalog==$admin_yes) {
$db->delcatalog($catid,$PicturePath);
}
if (!empty($addcatalog)) {
$db->addcatalog($catalogname,$description,$parentid);
}
if (!empty($editcatalog)) {
$db->editcatalog($catalogname,$description,$parentid,$catid);
}
$result = $db->getallcatalog($page,$record);
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$admin_catalogadmin"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$admin_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
   <td align="center" valign="top">
     <?php
     include("top.php3");
     ?>
     <hr width="90%" size="1" noshade>
     <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" height="300">
       <tr>
         <td align="center">
           <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#F2F2F2">
             <tr bgcolor="#CCCCCC">
               <td> </td>
               <td><?php print "$admin_name"; ?></td>
               <td><?php print "$admin_parentcatalog"; ?></td>
               <td colspan="3"><?php print "$admin_opreation"; ?></td>
             </tr>
             <?php
             if (!empty($result)) {
                    while ( list($key,$val)=each($result) ) {
                    $catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
                    $catalogname = stripslashes($val["catalogname"]);
                    $parentid  = stripslashes($val["parentid"]);
                    $parentname = $db->getcatalognamebyid($parentid);
             ?>
```

```
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td><?php print "$catalogid"; ?></td>
              <td><?php print "$catalogname"; ?></td>
              <td><?php print "$parentname"; ?></td>
              <td><a href="catalognews.php?catid=<?php print "$catalogid"; ?>"
class="en_b"><?php print "$admin_news"; ?></a></td>
              <td><a href="editcatalog.php?catid=<?php print "$catalogid"; ?>"
class="en_b"><?php print "$admin_edit"; ?></a></td>
              <td><a href="delcatalog.php?catid=<?php print "$catalogid"; ?>"
class="en_b"><?php print "$admin_del"; ?></a></td>
            </tr>
            <?php
            }
            }
            ?>
          <tr bgcolor="#FFFFFF">
          <td align="right" colspan="4">
          <?php
            $pagenext = $page+1;
                        $result1 = $db->getallcatalog($pagenext,$record);
                        if ($page!=0)
                        {
                        $pagepre = $page-1;
                        print "<a href=\"$PHP_SELF?page=$pagepre\"><font
color=\"#FF0000\">$admin_previouspage</font></a>   ";
                        }
                        if (!empty($result1))
                        {
                        print "<a href=\"$PHP_SELF?page=$pagenext\"><font
color=\"#FF0000\">$admin_nextpage</font></a> ";
                        }
                        ?>
             </td>
            </tr>
            </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
        <td align="center">
        <form action="<?php print "$PHP_SELF"; ?>" method="POST">
        <table width="300" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#F2F2F2">
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td width="83"><?php print "$admin_name"; ?> :</td>
              <td width="198"><input type="text" name="catalogname"></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_description"; ?> :</td>
              <td><textarea name="description" cols="17" rows="5"></textarea></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_parentcatalog"; ?> :</td>
              <td>
              <select name="parentid">
              <option value="0" selected><?php print "$admin_none"; ?></option>
              <?php
              $nameinfo = $db->getallcatalogname();
              if (!empty($nameinfo)){
                        while (list($key,$val)=each($nameinfo)) {
                            $catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
                            $catalogname = stripslashes($val["catalogname"]);
                            print "<option value=\"$catalogid\">$catalogname</option>";
                          }
```

```
                    }
                ?>
                </select>
                </td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF">
                <td> </td>
                <td><input type="submit" name="addcatalog" value="<?php print "$admin_add";
?>"></td>
              </tr>
        </table>
        <p><a href="admin_index.php"><?php print "$admin_back"; ?></a>
           </p>
        </form>
        </td>
        </tr>
      </table>

    </td>
</tr>
<tr>
    <td align="center" valign="top" height="40"> </td>
  </tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
```

Kategori News Admin

```
<?php
require("./NewsSql.inc.php");
$db = new NewsSQL($DBName);
include("./usercheck.php");
$PicturePath = "../photo/";
if (empty($page)){
$page = 0;
}
$record = 20;
if ($Delnews==$admin_yes) {
$db->delnews($newsid,$PicturePath);
}
if (!empty($addnews)) {
$newsid = $db-
>addnews($catalogid,$title,$content,$viewnum,$rating,$ratenum,$source,$sourceurl,$isdisplay
);
   $tempuserfile = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
   $tempuserfile_name = $_FILES['userfile']['name'];
   if ((!empty($tempuserfile)) && (!empty($tempuserfile_name))) {
   $userfile = $tempuserfile;
   $userfile_name = $tempuserfile_name;
   }
    if ((!empty($userfile)) && (!empty($userfile_name))) {
   $prefix = time();
   $userfile_name = $prefix.$userfile_name;
   $dest1 = $PicturePath.$userfile_name;
   copy($userfile, $dest1);
   $db->add_Picture($newsid,$userfile_name,$PicturePath);
   }
}
```

```
if (!empty($editnews)) {
      $tempuserfile = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
      $tempuserfile_name = $_FILES['userfile']['name'];
      if ((!empty($tempuserfile)) && (!empty($tempuserfile_name))) {
      $userfile = $tempuserfile;
      $userfile_name = $tempuserfile_name;
    }
     if ((!empty($userfile)) && (!empty($userfile_name))) {
    $prefix = time();
    $userfile_name = $prefix.$userfile_name;
    $dest1 = $PicturePath.$userfile_name;
    copy($userfile, $dest1);
    $db->add_Picture($newsid,$userfile_name,$PicturePath);
    }
$db-
>editnews($catalogid,$title,$content,$viewnum,$rating,$ratenum,$source,$sourceurl,$isdisplay
,$newsid);
    }
if (!empty($DP1)) {
    $db->del_Picture($newsid,$PicturePath);
}
$result = $db->getallnews($page,$record);
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$admin_newsadmin"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$admin_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
    <td align="center" valign="top">
      <?php
      include("top.php3");
      ?>
      <hr width="90%" size="1" noshade>
      <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" height="300">
        <tr>
          <td align="center">
            <table width="400" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#F2F2F2">
              <tr bgcolor="#CCCCCC">
                <td> </td>
                <td><?php print "$admin_title"; ?></td>
                <td><?php print "$admin_catalog"; ?></td>
                <td colspan="2"><?php print "$admin_opreation"; ?></td>
              </tr>
              <?php
              if (!empty($result)) {
                    while ( list($key,$val)=each($result) ) {
                    $newsid = stripslashes($val["newsid"]);
                    $catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
                    $title = stripslashes($val["title"]);
                    $cataname = $db->getcatalognamebyid($catalogid);
              ?>
              <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$newsid"; ?></td>
                <td><?php print "$title"; ?></td>
                <td><?php print "$cataname"; ?></td>
                <td><a href="editnews.php?newsid=<?php print "$newsid"; ?>" class="en_b"><?php
print "$admin_edit"; ?></a></td>
```

```
            <td><a href="delnews.php?newsid=<?php print "$newsid"; ?>" class="en_b"><?php
print "$admin_del"; ?></a></td>
            </tr>
            <?php
            }
            }
            ?>
          <tr bgcolor="#FFFFFF">
          <td align="right" colspan="5">
          <?php
            $pagenext = $page+1;
                        $result1 = $db->getallnews($pagenext,$record);
                        if ($page!=0)
                        {
                        $pagepre = $page-1;
                        print "<a href=\"$PHP_SELF?page=$pagepre\"><font
color=\"#FF0000\">$admin_previouspage</font></a>   ";
                        }
                        if (!empty($result1))
                        {
                        print "<a href=\"$PHP_SELF?page=$pagenext\"><font
color=\"#FF0000\">$admin_nextpage</font></a> ";
                        }
                        ?>
            </td>
          </tr>
          </table>
          </td>
        </tr>
        <tr>
        <td align="center">
        <form action="<?php print "$PHP_SELF"; ?>" method="POST"
ENCTYPE="multipart/form-data">
        <table width="300" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#F2F2F2">
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td width="83"><?php print "$admin_title"; ?> :</td>
              <td width="198"><input type="text" name="title"></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_content"; ?> :</td>
              <td><textarea name="content" cols="17" rows="5"></textarea></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_catalog"; ?> :</td>
              <td>
              <select name="catalogid">
              <?php
              $nameinfo = $db->getallcatalogname();
              if (!empty($nameinfo)){
                        while (list($key,$val)=each($nameinfo)) {
                            $catalogid = stripslashes($val["catalogid"]);
                            $catalogname = stripslashes($val["catalogname"]);
                            print "<option value=\"$catalogid\">$catalogname</option>";
                         }
                        }
              ?>
              </select>
              </td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_viewnumber"; ?> :</td>
              <td><input type="text" name="viewnum" value="0"></td>
```

```
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_rating"; ?> :</td>
              <td><input type="text" name="rating" value="4"></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_ratenumber"; ?> :</td>
              <td><input type="text" name="ratenum" value="1"></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_picture"; ?> :</td>
              <td><input type="file" name="userfile"></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_source"; ?> <img src="../images/help.gif" width="15"
height="15" border="0" alt="<?php print "$help_source"; ?>"> :</td>
              <td><input type="text" name="source" value=""></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_sourceurl"; ?> :</td>
              <td><input type="text" name="sourceurl" value=""></td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td><?php print "$admin_isdisplay"; ?> :</td>
              <td>
              <select name="isdisplay">
              <option value="1" selected><?php print "$admin_yes"; ?></option>
              <option value="0"><?php print "$admin_no"; ?></option>
              </select>
              </td>
            </tr>
            <tr bgcolor="#FFFFFF">
              <td> </td>
              <td><input type="submit" name="addnews" value="<?php print "$admin_add";
?>"></td>
            </tr>
       </table>
       <p><a href="admin_index.php"><?php print "$admin_back"; ?></a>
          </p>
       </form>
       </td>
       </tr>
     </table>
      </td>
</tr>
<tr>
   <td align="center" valign="top" height="40"> </td>
  </tr>
</table>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body></html>
```

Halaman Ganti Password

```
<?php
session_start();
if (!empty($logincheck)){
$sql = "select username,adminid from newsadmin where username='$checkuser' and
password='$checkpass'";
$results = $db->select($sql);
$tempid = $results[0]["adminid"];
            if (empty($results)) {
            print "$admin_loginfail";
            exit;
            }else{
            session_register("loginuser");
            $loginuser = $checkuser;
            $_SESSION["loginuser"] = $checkuser;
            session_register("loginuserid");
            $loginuserid = $tempid;
            $_SESSION["loginuserid"] = $tempid;
            }
}
?>
<?php
if (!(session_is_registered("loginuser"))){
?>
<html>
<head>
<title><?php print "$admin_login"; ?></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php print "$admin_charset";
?>">
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0">
<form action="<?php print "$PHP_SELF"; ?>" method="POST">
<?
if (count($HTTP_POST_VARS)) {
      while (list($key, $val) = each($HTTP_POST_VARS)) {
      print "<input type=\"hidden\" name=\"$key\" value=\"$val\">\n";
     }
}

if (count($HTTP_GET_VARS)) {
      while (list($key, $val) = each($HTTP_GET_VARS)) {
      print "<input type=\"hidden\" name=\"$key\" value=\"$val\">\n";
     }
}
?>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td align="center" valign="top">
      <hr width="90%" size="1" noshade>
      <table width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" height="300">
        <tr>
          <td align="center">
            <p><?php print "$admin_login"; ?></p>
            <table width="300" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#F2F2F2">
              <tr bgcolor="#FFFFFF">
                <td width="83"><?php print "$admin_username"; ?> :</td>
                <td width="198"><input type="text" name="checkuser"></td>
              </tr>
              <tr bgcolor="#FFFFFF">
```

```
            <td><?php print "$admin_password"; ?> :</td>
            <td><input type="password" name="checkpass"></td>
          </tr>
          <tr bgcolor="#FFFFFF">
            <td> </td>
            <td><input type="submit" name="logincheck" value="<?php print "$admin_ok";
?>"></td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>

  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td align="center" valign="top" height="40"> </td>
 </tr>
</table>
</form>
<?php
include("bottom.php3");
?>
</body>
</html>
<?php
exit;
}
?>
```

Halaman Cek Stock

```
<?
//session_start();
include("./usercheck.php");
?>
<?
//pagination//
$koneksi2=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
                    mysql_select_db("kembar_motor");
$limit = 10;
$result = mysql_query(" select count(*) from mobil ");
$row = mysql_fetch_row($result) or die(mysql_error());
$totalrecord = $row[0];

$totalpage = $totalrecord/$limit;
  if((int)$totalpage < $totalpage) $totalpage = (int)$totalpage+1;

  if(!$_GET['page'])
  {
    $page = 1;
    $start = 0;
  }
  else
  {
    if($_GET['page'] > $totalpage)
    {
      $page = $totalpage;
    }
    else
    {
      $page = $_GET['page'];
    }
```

```
        $start = $limit * ($page-1);
    }
//pagination//
?>


<html>
<head>
<title>Kembar Motor</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5">
logo
<hr style="color:#999999" />
</tr>
<tr>
<?
            echo("    <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
            echo("            <a href='tambah_mobil.php'>Tambah stok mobil</a>");
            echo("    </td>");

                        $j=4;
                        $koneksi1=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL
KONEKSI....!");
                        mysql_select_db("kembar_motor");
                        $querry123=mysql_query("SELECT * FROM mobil ORDER BY merk limit
{$start}, {$limit}" ,$koneksi1);
                        while($row123=mysql_fetch_row($querry123))
                        {
                                $j+=1;
                        }
                        mysql_close($koneksi1);

            echo("    <td rowspan='".$j."' style='vertical-align:top'>");
            echo("    <table border='1' cellpadding='3' width='100%'>");
            echo("    <tr>");
            echo("            <td align='center' colspan='9' bgcolor=#F2F2F2><strong>Stock
Barang</strong></td>");
            //echo("            <td align='center' colspan='9' bgcolor=#F2F2F2><strong>Stock
Barang</strong></td>");
            echo("    </tr>");
            echo("    <tr bgcolor='#00CCFF'>");
            echo("
            <th>No</th><th>MERK</th><th>Jenis</th><th>Tahun</th><th>Status</th><th>Harg
a</th><th>Gambar</th><th>Edit</th><th>Hapus</th>");
            echo("    </tr>");

                        $i=0;
                        $koneksi=mysql_connect("localhost","root","") or die("GAGAL KONEKSI....!");
                        mysql_select_db("kembar_motor");
                        $querry23=mysql_query("SELECT * FROM mobil",$koneksi);

                        echo("    <form action='lihat.php' method='post' name='form1'
enctype='multipart/form-data'>");
                        echo "<select name=y>
                <option value=mobil selected> mobil</option>";
                echo "<option value=motor> motor</option>";
                        echo "<input name='tambah' type='submit' value='pilih'>";
                //    echo "<option value=$x>$x</option>";
                  //  }
                echo "</select> ";
```

```
                    echo "</form>";
                    switch ($_POST['y'])
                    {
                    case mobil:
                    while($row23=mysql_fetch_row($querry23))
                    {
                            $i+=1;
                            $sisa=$i%2;
                            if($sisa==0)
                            {
                                    echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
</td><td>$row23[4]</td><td width='30' heigth='30'><img src='images/".$row23[5]."' height='60'
weight='60'></td><td align='center'><a
href='edit_mobil.php?tbl=$_SESSION[user]&amp;nama=$row23[0]'>Edit</a></td><td
align='center'><a
href='hapus.php?tbl=$_SESSION[user]&amp;nama=$row23[0]'>Delete</a></td></tr>");
                            }
                            elseif($sisa==1)
                            {
                                    echo("<tr><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
</td><td>$row23[4]</td><td width='30' heigth='30'><img src='images/".$row23[5]."'height='60'
weight='60'></td><td align='center'><a
href='edit_mobil.php?tbl=$_SESSION[user]&amp;nama=$row23[0]'>Edit</a></td><td
align='center'><a
href='hapus.php?tbl=$_SESSION[user]&amp;nama=$row23[0]'>Delete</a></td></tr>");
                            }
                    }
                    break;
                    case motor:
                            $querry23=mysql_query("SELECT * FROM motor",$koneksi);
                            while($row23=mysql_fetch_row($querry23))
                    {
                            $i+=1;
                            $sisa=$i%2;
                            if($sisa==0)
                            {
                                    echo("<tr bgcolor='#CCCCCC'><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
<td>$row23[4]</td></td><td width='30' heigth='30'><img src='images/".$row23[5]."' height='60'
weight='60'></td><td align='center'><a
href='edit_motor.php?tbl=$_SESSION[user]&amp;nama=$row23[0]'>Edit</a></td><td
align='center'><a
href='hapus.php?tbl=$_SESSION[user]&amp;nama=$row23[0]'>Delete</a></td></tr>");
                            }
                            elseif($sisa==1)
                            {
                                    echo("<tr><td
align='center'>$i</td><td>$row23[0]</td><td>$row23[1]</td><td>$row23[2]</td><td>$row23[3]
</td><td>$row23[4]</td><td width='30' heigth='30'><img src='images/".$row23[5]."'height='60'
weight='60'></td><td align='center'><a
href='edit_motor.php?tbl=$_SESSION[user]&amp;nama=$row23[0]'>Edit</a></td><td
align='center'><a
href='hapus.php?tbl=$_SESSION[user]&amp;nama=$row23[0]'>Delete</a></td></tr>");
                            }
                    }
                    break;
                    default:
                            echo('');
                    }
                            mysql_close($koneksi);
```

```
            echo("</table></td>");
            echo("</tr>");
            echo("<tr>");
            echo("    <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
            echo("                <a href='tambah_motor.php'>Tambah stok motor</a>");
            echo("    </td>");
            echo ("</tr>");
            echo("<tr>");
            echo("    <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
            echo("                <a href='lihat.php'>Lihat stok</a>");
            echo("    </td>");
            echo("</tr>");
            echo("<tr>");
            echo("    <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
            echo("                <a href='cari.php'>Cari stok</a>");
            echo("    </td>");
            echo("</tr>");
            echo("<tr>");
            echo("    <td>");
            echo("                <a href='out.php'>Log Out</a>");
            echo("    </td>");
            echo("</tr>");
            for($y=4;$y<=$j;$y++)
            {
                        echo("<tr><td> </td><td> </td></tr>");
            }
?>
</table>
<?
if($page<=1){
       echo("&lt;&lt;Prev ");
   }else{
      $prev = $page-1;
      echo("<a href=\"?page={$prev}\">&lt;&lt;Prev</a>");
   }
   if($page>=$totalpage){
      echo("Next&gt;&gt;");
   }else{
      $next = $page+1;
      echo("<a href=\"?page={$next}\">Next&gt;&gt;</a>");
   }
// fungsi alert pesan //
     $pesan = $_GET["pesan"];
     if($pesan!=null || $pesan!=NULL)
     {
     echo("<script language=\"javascript\">alert('".$pesan."');</script>");
     }
?>
            </td>
</tr>
</table>
<hr style="color:#999999"/>
<p><a href="admin_index.php"><?php print 'back'; ?></a>
</body>
</html>
```

Halaman Menambah Produk

```
<?
include("./usercheck.php");
?>
<html>
<head>
<title>Kembar Motor</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5">
<tr>
<td>
logo
</td>
</tr>
<tr>
<?
        echo("    <td width='25%' style='vertical-align:top' bgcolor=#F2F2F2>");
        echo("        <a href='tambah_mobil.php'>Tambah stok mobil</a>");
        echo("    </td>");
        echo("    <td rowspan='4' style='vertical-align:top'>");
        echo("    <form action='tambah.php' method='post' name='form_tambah'
enctype='multipart/form-data'>");
        echo("        <table width='100%' border='0'>");
        echo("        <tr>");
        echo("                <td align='center' colspan='3'
bgcolor=#F2F2F2><strong>Tambah Stok</strong></td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("                <td>Merk</td>");
        echo("                <td>:</td>");
        echo("                <td><input name='MERK' type='text'></td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("                <td>Jenis</td>");
        echo("                <td>:</td>");
        echo("                <td><input name='JENIS' type='text'>  </td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("                <td>Tahun</td>");
        echo("                <td>:</td>");
        echo("                <td><input name='TAHUN'
type='text'>  </td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("                <td>status</td>");
        echo("                <td>:</td>");
        echo("                <td><input name='STATUS'
type='text'>  </td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("                <td>Harga</td>");
        echo("                <td>:</td>");
        echo("                <td><input name='HARGA'
type='text'>  </td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
```

```
		echo("				<td>GAMBAR</td>");
		echo("				<td>:</td>");
		echo("				<td><input name='namafile' type='file'>  <input
name='tambah' type='submit' value='Tambah'></td>");
		echo("			</tr>");
		echo("			</tr>");
		echo("			</table>");
		echo("	</form>");
		echo("	</td>");
		echo("</tr>");
		echo("</tr>");
		echo("<tr>");
		echo("	<td width='25%' style='vertical-align:top' bgcolor=#F2F2F2>");
		echo("			<a href='tambah_motor.php'>Tambah Stok motor</a>");
		echo("	</td>");
		echo("</tr>");
		echo("<tr>");
		echo("	<td style='vertical-align:top'bgcolor=#F2F2F2>");
		echo("			<a href='lihat.php'>Lihat stok</a>");
		echo("	</td>");
		echo("</tr>");
		echo("<tr>");
		echo("	<td style='vertical-align:top'bgcolor=#F2F2F2>");
		echo("			<a href='cari.php'>Cari mobil</a>");
		echo("	</td>");
		echo("</tr>");
		echo("<tr>");
		echo("	<td bgcolor=#F2F2F2>");
		echo("			<a href='out.php'>Log Out</a>");
		echo("	</td>");
		echo("</tr>");
		echo("<tr>");
		echo("	<td></td>");
		echo("	<td>");
?>
		</td>
</tr>
</table>
<p><a href="admin_index.php"><?php print 'back'; ?></a>
<hr style="color:#999999"/>

 </p>
</body>
</html>values('$_POST[MERK]','$_POST[JENIS]','$_POST[TAHUN]','$_POST[STATUS]','$_P
OST[HARGA]','".$_FILES['namafile']['name']."',")";

		copy($_FILES['namafile']['tmp_name'],"./images/".$_FILES['namafile']['name']);
			mysql_query($qwr,$kon) or die(mysql_error());
		}
		mysql_close($kon);
		include "admin_index.php";
}

<?
session_start();
?>
<html>
<head>
<title>Kembar Motor</title>
<link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
```

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="5">
<tr>
<td>
logo
</td>
</tr>
<tr>
<?
        echo("    <td width='25%' style='vertical-align:top' 'bgcolor=#F2F2F2 >");
        echo("        <a href='tambah_mobil.php'>Tambah stok mobil</a>");
        echo("    </td>");
        echo("    <td rowspan='4' style='vertical-align:top'>");
        echo("    <form action='tambah1.php' method='post' name='form_tambah'
enctype='multipart/form-data'>");
        echo("        <table width='100%' border='0'>");
        echo("        <tr>");
        echo("            <td align='center' colspan='3' bgcolor=#F2F2F2
        ><strong>Tambah Stok</strong></td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("            <td>Merk</td>");
        echo("            <td>:</td>");
        echo("            <td><input name='MERK' type='text'></td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("            <td>Jenis</td>");
        echo("            <td>:</td>");
        echo("            <td><input name='JENIS' type='text'>  </td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("            <td>Tahun</td>");
        echo("            <td>:</td>");
        echo("            <td><input name='TAHUN'
type='text'>  </td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("            <td>status</td>");
        echo("            <td>:</td>");
        echo("            <td><input name='STATUS'
type='text'>  </td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("            <td>Harga</td>");
        echo("            <td>:</td>");
        echo("            <td><input name='HARGA'
type='text'>  </td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        <tr>");
        echo("            <td>GAMBAR</td>");
        echo("            <td>:</td>");
        echo("            <td><input name='namafile' type='file'>  <input
name='tambah' type='submit' value='Tambah'></td>");
        echo("        </tr>");
        echo("        </tr>");
        echo("        </table>");
        echo("    </form>");
        echo("    </td>");
        echo("</tr>");
        echo("</tr>");
        echo("<tr>");
```

```
            echo("    <td width='25%' style='vertical-align:top'>");
            echo("            <a href='tambah_motor.php'>Tambah Stok motor</a>");
            echo("    </td>");
            echo("</tr>");
            echo("<tr>");
            echo("    <td style='vertical-align:top'>");
            echo("            <a href='lihat.php'>Lihat stok</a>");
            echo("    </td>");
            echo("</tr>");
            echo("<tr>");
            echo("    <td style='vertical-align:top'>");
            echo("            <a href='cari.php'>Cari mobil</a>");
            echo("    </td>");
            echo("</tr>");
            echo("<tr>");
            echo("    <td>");
            echo("            <a href='out.php'>Log Out</a>");
            echo("    </td>");
            echo("</tr>");
            echo("<tr>");
            echo("    <td></td>");
            echo("    <td>");
?>
            </td>
</tr>
</table>
<hr style="color:#999999"/>
<p><a href="admin_index.php"><?php print 'back'; ?></a>
</body>
</html>
```

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	:	Achmad Baejuri
NIM	:	4180401-011
Fakultas	:	Ilmu Komputer
Program Studi	:	Sistem Informasi
Judul	:	**SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR MOTOR.**

Telah disidangkan, diperiksa, disetujui sebagai laporan Tugas Akhir

Jakarta,10 Maret 2011

Menyetujui

Pembimbing

Lukman Hakim, ST., M.Kom

Mengesahkan	Mengetahui
Ketua Program Studi Sistem Informasi	Kordinator T.A
Nurani, S.T., MMSI	Anita Ratnasari, S.Kom,M.Kom

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	:	Achmad Baejuri
NIM	:	4180401-011
Fakultas	:	Ilmu Komputer
Program Studi	:	Sistem Informasi
Judul	:	**SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOTOR-MOBIL BERBASIS WEB PADA CV.KEMBAR MOTOR.**

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa menyadur atau plagiat dari Tugas Akhir orang lain.

Jakarta,10 Maret 2011

(Achmad Baejuri)